



Partner in  
**fasteners**

**Perfectmate**

Pagina	Product		Pagina	Product	
361	Perfectmate® Diamantzaagbladen Universeel		369	Perfectmate® Levelling Tegelkruisjes	
362	Perfectmate® Diamantzaagbladen Tegel		369	Perfectmate® Levelling Starters Kit Basic	
368	Perfectmate® Slijpkoppen		369	Perfectmate® Levelling Starters Kit Pro	
362	Perfectmate® Diamant Voegenfrezes		370	Perfectmate® Gereedschapskisten	
363	Perfectmate® 3-in-1 Voordeelsets		370	Perfectmate® Dustsafe Stof & Waterzuiger	
365	Perfectmate® Tegelboren		370	Perfectmate® Steenzaagmachines	
365	Perfectmate® Diamant Dozenboren		371	Perfectmate® Steencirkelzaagmachines	
366	Perfectmate® Diamant Boren		371	Perfectmate® Betonzagen	
366	Perfectmate® Levelling Tangen		372	Perfectmate® Tegelsnijplanken	
367	Perfectmate® Levelling Clips		372	Perfectmate® Boren	
367	Perfectmate® Levelling Wiggen		372	Perfectmate® Boorstatieven	
368	Perfectmate® Levelling Schroef Caps		373	Perfectmate® Mixers	
368	Perfectmate® Levelling Schroef Clips		373	Perfectmate® Tegelzaagmachines	
368	Perfectmate® Levelling Schroef Clips Kit		373	Perfectmate® Betonslijpmachines	



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen S-Construct Universeel

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades S-construct Universal

### Standard-Duty

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
EPU0601	115 mm	22,23 mm	7 mm	1,9 mm
EPU0602	125 mm	22,23 mm	7 mm	1,9 mm
EPU0604	150 mm	22,23 mm	7 mm	2,1 mm
EPU0603	230 mm	22,23 mm	7 mm	2,4 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen X-Turbo Universeel & Beton

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades X-turbo Universal & Concrete

### Heavy-Duty

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
EPT0612	125 mm	22,23 mm	10 mm	2,2 mm
EPT0717	150 mm	22,23 mm	10 mm	2,4 mm
EPT0716	180 mm	22,23 mm	10 mm	2,6 mm
EPT0613	230 mm	22,23 mm	10 mm	2,8 mm
EPT0714	300 mm	22,23 mm	10 mm	3,2 mm
EPT0715	350 mm	22,23 mm	10 mm	3,2 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen Matrix Universeel & Beton

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades Matrix Universal & Concrete

### Hi-Performance

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
EPU0902	125 mm	22,23 mm	12 mm	1,9 mm
EPU0906	230 mm	22,23 mm	12 mm	2,4 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen Hi-Construct Universeel & Beton

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades Hi-Construct Universal & Concrete

### Hi-Performance

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
EPU0807	125 mm	22,23 mm	10 mm	2,0 mm
EPU0808	230 mm	22,23 mm	10 mm	2,4 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen Twinner Universeel & Beton

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades Twinner Universal & Concrete

### Heavy-Duty

5,852 mm	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
TWINNER125	125 mm	22,23 mm	7 mm	2,2 mm
TWINNER230	230 mm	22,23 mm	7 mm	2,6 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen Tegels S-Ceramic

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades Tiles S-Ceramic

### Standard-Duty

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
EPC0614	115 mm	22,23 mm	5 mm	1,6 mm
EPC0615	125 mm	22,23 mm	5 mm	1,6 mm
EPC0616	180 mm	22,23 mm	5 mm	1,6 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen Tegels X-Ceramic

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades Tiles X-Ceramic

### Hi-Performance

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
EPC0620	115 mm	22,23 mm	7 mm	1,4 mm
EPC0621	125 mm	22,23 mm	7 mm	1,4 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen Tegels Hi-Ceramic

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades Tiles Hi-Ceramic

### Hi-Performance

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
EPC0824	115 mm	22,23 mm	9 mm	1,6 mm
EPC0825	125 mm	22,23 mm	9 mm	1,6 mm



## PERFECTMATE® Diamant Slijpkoppen

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades Cup Wheels

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte
EPS0125	125 mm	22,23 mm	5 mm
EPS0180	180 mm	22,23 mm	5 mm



## PERFECTMATE® Diamant Voegenfrezen

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades Tuck Points

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
EPV0730	125 mm	22,23 mm	6,5 mm	6,4 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen 3-in-1 Voordeelset S-Construct

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades 3-in-1 Discount Set S-Construct

**Standard-Duty**

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
SP12P	125 mm	22,23 mm	7 mm	1,9 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen 3-in-1 Voordeelset X-Turbo

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades 3-in-1 Discount Set X-Turbo

**Heavy-Duty**

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
SP14P	125 mm	22,23 mm	7 mm	2,2 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen 3-in-1 Voordeelset Matrix

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades 3-in-1 Discount Set Matrix

**Hi-Performance**

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
SP15P	125 mm	22,23 mm	7 mm	1,9 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen 3-in-1 Voordeelset Hi-Construct

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades 3-in-1 Discount Set Hi-Construct

**Hi-Performance**

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
SP13P	125 mm	22,23 mm	7 mm	2 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen 3-in-1 Voordeelset Twinner

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades 3-in-1 Discount Set Twinner

**Heavy-Duty**

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
SP16P	125 mm	22,23 mm	7 mm	2,2 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen Tegels 3-in-1 Voordeelset S-ceramic

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades Tiles 3-in-1 Discount Set S-Ceramic

**Standard-Duty**

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
SP20P	125 mm	22,23 mm	7 mm	1,6 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen Tegels 3-in-1 Voordeelset X-Ceramic

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades Tiles 3-in-1 Discount Set X-Ceramic

**Hi-Performance**

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
SP21P	125 mm	22,23 mm	7 mm	1,4 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen Tegels 3-in-1 Voordeelset HI-Ceramic

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades Tiles 3-in-1 Discount Set Hi-Ceramic

**Hi-Performance**

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
SP22P	125 mm	22,23 mm	7 mm	1,6 mm



## PERFECTMATE® Diamantzaagbladen 3-in-1 Voordeelsets

PERFECTMATE® Diamond Saw Blades 3-in-1 discount Set

Artikelnr.	Ø	Schijf 1	Schijf 2	Schijf 3
SP08P	115 mm	S-Construct Universeel	S-Construct Universeel	S-Ceramic Tegels
SP07P	125 mm	S-Construct Universeel	X-Turbo Universeel & Beton	S-Ceramic Tegels



## PERFECTMATE® Diamant Tegelboren Droog M14

PERFECTMATE® Diamond Tile Drills Dry M14

Artikelnr.	Ø	Wax koeling	Geschikt voor
EPC0640	6 mm	Met Wax Koeling	Haakse slijper
EPC0641	8 mm	Met Wax Koeling	Haakse slijper
EPC0642	10 mm	Met Wax Koeling	Haakse slijper
EPC0643	12 mm	Met Wax Koeling	Haakse slijper
EPC0645	20 mm	Zonder Wax Koeling	Haakse slijper
EPC0646	27 mm	Zonder Wax Koeling	Haakse slijper
EPC0647	35 mm	Zonder Wax Koeling	Haakse slijper



## PERFECTMATE® Tegelboren Zeskant met Wax Koeling

PERFECTMATE® Tile Drill Hexagon with Wax Cooling

Artikelnr.	Ø	Wax koeling	Geschikt voor
EPC0650	6 mm	Met Wax Koeling	Boormachine
EPC0651	8 mm	Met Wax Koeling	Boormachine
EPC0652	10 mm	Met Wax Koeling	Boormachine
EPC0653	12 mm	Met Wax Koeling	Boormachine



## PERFECTMATE® Diamant Dozenboren 82 mm

PERFECTMATE® Diamond Box Drill 82 mm

Artikelnr.	Ø	Segmentdikte	Segmenthoogte	Aansluiting	Geschikt voor
EPDS82	82 mm	5 mm	10 mm	Adapter 13 mm	Boormachine



## PERFECTMATE® Diamant Dozenboren 82 mm

PERFECTMATE® Diamond Box Drill 82 mm

Artikelnr.	Ø	Segmentdikte	Segmenthoogte	Aansluiting	Geschikt voor
EPD0631	82 mm	5 mm	10 mm	SDS +, Adapter 13 mm	Boormachine

Artikelnr.	Ø	Segmentdikte	Segmenthoogte	Aansluiting	Geschikt voor
EPD0632	82 mm	5 mm	10 mm	SDS +, Adapter 13 mm	Boormachine

Ook leverbaar met stofsluven aan de bovenzijde voor gebruik met een stofafzuigstelsel





## PERFECTMATE® Diamant Droogboren

PERFECTMATE® Diamond Dry Drills

Artikelnr.	Ø	Aansluiting	Vermogen	Geschikt voor
EPD0732	32 mm	R1.2" 150 mm	1000 Watt	Boormachine
EPD0758	58 mm	R1.2" 150 mm	1000 Watt	Boormachine
EPD0782	82 mm	R1.2" 150 mm	1000 Watt	Boormachine
EPD07112	112 mm	R1.2" 150 mm	1000 Watt	Boormachine
EPD07132	132 mm	R1.2" 150 mm	1000 Watt	Boormachine

Artikelnr.	Lengte
EPD0800	SDS +
EPD0801	13 mm



## PERFECTMATE® Diamant Natboren

PERFECTMATE® Diamond Wet Drills

Artikelnr.	Ø	Aansluiting		Geschikt voor
PD32	32 mm	R1.2" 400 mm	Extra lange levensduur	Boormachine
PD52	52 mm	R1.2" 400 mm	Extra lange levensduur	Boormachine
PD62	62 mm	R1.2" 400 mm	Extra lange levensduur	Boormachine
PD82	82 mm	R1.2" 400 mm	Extra lange levensduur	Boormachine
PD112	112 mm	R1.2" 400 mm	Extra lange levensduur	Boormachine
PD132	132 mm	R1.2" 400 mm	Extra lange levensduur	Boormachine



## PERFECTMATE® Levelling Tangen Kunststof

PERFECTMATE® Levelling Pliers Plastic

Artikelnr.

19001049



## PERFECTMATE® Levelling Tangen Metaal

PERFECTMATE® Levelling Pliers Metal

Artikelnr.

19001048



## PERFECTMATE® Levelling Clips

### PERFECTMATE® Levelling Clips

Artikelnr.	mm Voeg	Stuks	Tegel Dikte
19001001	1	100	3-13 mm
19001002	1	250	3-13 mm
19001003	1	500	3-13 mm
19001005	1	3000	3-13 mm
19001007	1,5	100	3-13 mm
19001008	1,5	250	3-13 mm
19001009	1,5	500	3-13 mm
19001011	1,5	3000	3-13 mm
19001012	2	100	3-13 mm
19001013	2	250	3-13 mm
19001014	2	500	3-13 mm
19001016	2	3000	3-13 mm
19001018	3	100	3-13 mm
19001019	3	250	3-13 mm
19001020	3	500	3-13 mm
19001021	3	3000	3-13 mm
19001023	4	100	3-13 mm
19001024	4	250	3-13 mm
19001025	4	500	3-13 mm
19001027	4	3000	3-13 mm
19001030	1	100	13-23 mm
19001031	2	250	13-23 mm
19001033	2	500	13-23 mm
19001035	2	2500	13-23 mm



## PERFECTMATE® Levelling Wiggen

### PERFECTMATE® levelling Wiggen


Artikelnr.	Stuks
19001040	100
19001041	250
19001042	500
19001044	1500



## PERFECTMATE® Levelling Schroef Caps

PERFECTMATE® Levelling Screw Caps

Artikelnr.	Stuks
19001120	100
19001121	250
19001123	500



## PERFECTMATE® Levelling Schroef Clips

PERFECTMATE® Levelling Screw Clips

Artikelnr.	mm	Stuks	Tegel dikte
19001100	1	100	3-23 mm
19001101	1	250	3-23 mm
19001102	1	500	3-23 mm
19001110	2	100	3-23 mm
19001111	2	250	3-23 mm
19001112	2	500	3-23 mm
19001115	3	100	3-23 mm
19001116	3	250	3-23 mm
19001117	3	500	3-23 mm



## PERFECTMATE® Levelling Schroef Clips Kit

PERFECTMATE® levelling Screw Clips Kit

Artikelnr.	mm	Stuks	Tegel dikte
19001130	1	100	2-23 mm
19001131	1	250	2-23 mm
19001136	2	100	2-23 mm
19001137	2	250	2-23 mm
19001139	3	100	2-23 mm
19001140	3	150	2-23 mm



## PERFECTMATE® Levelling Tegelkruisjes

PERFECTMATE® Levelling Tile Crosses

Artikelnr.	mm	Stuks
19001080	1	100
19001081	1	250
19001082	1	500
19001084	1,5	100
19001085	1,5	250
19001086	1,5	500
19001088	2	100
19001089	2	250
19001090	2	500
19001092	3	100
19001093	3	250
19001094	3	500



## PERFECTMATE® Levelling Starters Kit Basic

PERFECTMATE® Levelling Starters Kit Basic

Artikelnr.	mm	Stuks	Tegeldikte
19001050	1	100	3-13 mm
19001051	1	250	3-13 mm
19001053	1,5	100	3-13 mm
19001054	1,5	250	3-13 mm
19001056	2	100	3-13 mm
19001057	2	250	3-13 mm
19001059	3	100	3-13 mm
19001060	3	250	3-13 mm



## PERFECTMATE® Levelling Starters Kit Pro

PERFECTMATE® Levelling Starters Kit Pro

Artikelnr.	mm	Stuks	Tegeldikte
19001061	1	100	3-13 mm
19001062	1	250	3-13 mm
19001064	1,5	100	3-13 mm
19001065	1,5	250	3-13 mm
19001067	2	100	3-13 mm
19001069	2	250	3-13 mm
19001070	3	100	3-13 mm
19001071	3	250	3-13 mm



## PERFECTMATE® Gereedschapskisten

PERFECTMATE® Tool Boxes

Artikelnr.	mm	Inch
99030001	334 x 173 x 140 mm	13"
99030002	409 x 227 x 190 mm	16"
99030003	488 x 287 x 237 mm	19"
99030004	559 x 350 x 284 mm	22"



## PERFECTMATE® Dustsafe Stof- & Waterzuigers

PERFECTMATE® Dustsafe Dust & Water Cleaners

Artikelnr.	Bereik	Inhoud	Vermogen
VAC23	7 M neopreen Snoer	23 L	1300 Watt

Artikelnr.	Omschrijving
VAC23-023	Filter
VAC23-026	Zakken (5 stuks)

Universele Machine-Adapter	2 Kunststof Zuigbuizen	Voegenzuigmond	Filterzak	Grofvuil Zuigmond
Voegenzuigmond	3 Meter Slang	Filter	Borstel Zuigmond	Vloermond met Borstel- en Haarinzet



## PERFECTMATE® Dustsafe Stof Afzuighulpstuk

PERFECTMATE® Stone Sawing Machines

Artikelnr.
VAC-DBE



## PERFECTMATE® Steenzaagmachines

PERFECTMATE® Stone Sawing Machines

**350 mm**

Artikelnr.	Zaaglengte	Materiaaldikte	Vermogen
TCM350	80 cm	12 cm	2,7 PK



## PERFECTMATE® Sleuvenzaagmachines

PERFECTMATE® Wall Chasers

125 mm

Artikelnr.	Zaagdiepte	Sleufbreedte	Vermogen
SCW125	30 mm	45 mm	1500 Watt



## PERFECTMATE® Steencirkelzaagmachines

PERFECTMATE® Stone Circular Saws

Artikelnr.	Zaagdiepte	Beveiliging	Te gebruiken	Vermogen
CS180	55 mm	PRCD	Nat en Droog	1800 Watt

Artikelnr.	Omschrijving	Lengte
CS180-A1*	Geleiderail	174 x 1.400 mm
CS180-A2*	Geleiderail	174 X 800 mm
CS180-A3*	Geleiderail Klem	-
CS180-A4*	Geleiderail Connector	-



A1 - A2\*



A3\*



A4\*



## PERFECTMATE® Betonzagen

PERFECTMATE® Concrete Saws

Artikelnr.	Zaagdiepte	Beveiliging	Vermogen
CS350	125 mm	PRCD	2800 Watt

Artikelnr.	Omschrijving
CS350-A01*	Stofafzuiging





## PERFECTMATE® Tegelsnijplanken

PERFECTMATE® Tile Cutting Boards

Artikelnr.	Snijlengte	Snijdikte
TC600	600 mm	12 mm



## PERFECTMATE® Diamantboormotoren

PERFECTMATE® Diamond Drilling Motors

Artikelnr.	Aansluiting	Boorcapaciteit	Versnellingen onbelast	Vermogen
DCD160	5/4" UNC + R1/2"	15 mm Beton 200 mm Steen	3450 tpm 1640 tpm 850 tpm	2200 Watt



## PERFECTMATE® Boorstatieven

PERFECTMATE® Drill Standards

Artikelnr.	Ø	Boorlengte	kantelmogelijkheid	Afmeting	Gewicht
CDS170	170 mm	540 mm	45 graden	460 x 215 x 815	10.1 kg



## PERFECTMATE® Tegelboren

PERFECTMATE® Tile Drills

Artikelnr.	Aansluiting	RPM	Beveiliging	Vermogen
TCD40	M14	4500/2700	PRCD	650 Watt



## PERFECTMATE® Mixers

PERFECTMATE® Mixers

Artikelnr.	Versnelling	Aansluiting	Gewicht	Vermogen
EMIX1300	140 - 400 tpm 250 - 750 tpm	M14	4,3 kg	1300 Watt

## PERFECTMATE® Garders

PERFECTMATE® Garde

Artikelnr.	Model	Lengte
EMIX120	Z model	120 mm

Artikelnr.	Model	Lengte
EMIX140	Z model	140 mm



## PERFECTMATE® Procat Tegelzaagmachines

PERFECTMATE® Procat Tile Saws

Artikelnr.	Aansluiting	RPM	Vermogen
TCM180	M14	3000	560 Watt



## PERFECTMATE® Betonslijpmachines

PERFECTMATE® Concrete Grinding Machines

Artikelnr.	Ø	Vermogen
CG125	125 mm	2200 Watt

