
























Partner in  
**fasteners**

# Schroeven & Houtdraadbouten

# Schroeven & Houtdraadbouten

Pagina	Product		Pagina	Product	
51	Heco Topix-Plus® Schroeven Verzinkt Heco-Drive Voldraad		66	FIS® Spaanplaatschroeven Verzinkt Cilinderkop Tx-Indruk	
53	Heco Topix-Plus® Schroeven Verzinkt Pozi-Drive Voldraad		67	Fisinox® Kleurkopschroeven RVS A2	
55	Heco Topix-Plus® Schroeven RVS A2 Pozi-Drive Voldraad		68	Grabber® Snelbouwschroeven	
56	Heco Topix-Plus® Schroeven Verzinkt Rondkop Pozi-Drive Voldraad		70	Grabber® Gipsvezelplaatschroeven	
58	FIS® Spaanplaatschroeven Verzinkt Pz-indruk		71	Grabber® Framingschroeven	
59	FIS® Spaanplaatschroeven Geelverzinkt Pz-indruk		73	Schroefhaken, Schroefogen & Schroefduimen	
60	FIS® Spaanplaatschroeven RVS A2 Pz-indruk		76	FIS® Stokeinden Verzinkt	
62	FIS® Spaanplaatschroeven Verzinkt Tx-indruk		78	FIS® Houtdraadbouten	
62	FIS® Spaanplaatschroeven Geelverzinkt Tx-indruk		83	FIS® Systemen	
63	FIS® Spaanplaatschroeven RVS A2 Tx-Indruk		84	FIS® Golfplaatbevestigers zelfborend	
66	FIS® Spaanplaatschroeven Verzinkt Cilinderkop Pz-indruk				



## HECO TOPIX-PLUS® Schroeven Verzinkt

HECO TOPIX-PLUS® Screws Zinc Plated

Platverzonken kop, Fresholtes, Heco-Drive, Voldraad

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
HC60039	3,0 x 12	1000	HC60336	3,5 x 50	200
HC60061	3,0 x 16	200	HC60337	3,5 x 50	500
HC60062	3,0 x 16	1000	HC60364	4,0 x 15	200
HC60081	3,0 x 20	200	HC60365	4,0 x 15	1000
HC60082	3,0 x 20	1000	HC60372	4,0 x 16	200
HC60099	3,0 x 25	200	HC60373	4,0 x 16	1000
HC60100	3,0 x 25	1000	HC60389	4,0 x 20	200
HC60116	3,0 x 30	200	HC60390	4,0 x 20	1000
HC60117	3,0 x 30	1000	HC60406	4,0 x 25	200
HC60138	3,0 x 35	200	HC60407	4,0 x 25	1000
HC60139	3,0 x 35	1000	HC60428	4,0 x 30	200
HC60151	3,0 x 40	200	HC60429	4,0 x 30	1000
HC60152	3,0 x 40	500	HC60452	4,0 x 35	200
HC60162	3,0 x 45	200	HC60453	4,0 x 35	500
HC60163	3,0 x 45	500	HC60475	4,0 x 40	200
HC60175	3,5 x 12	200	HC60476	4,0 x 40	500
HC60176	3,5 x 12	1000	HC60477	4,0 x 40	1000
HC60186	3,5 x 15	200	HC60501	4,0 x 45	200
HC60187	3,5 x 15	1000	HC60502	4,0 x 45	500
HC60194	3,5 x 16	200	HC60525	4,0 x 50	200
HC60195	3,5 x 16	1000	HC60526	4,0 x 50	500
HC60213	3,5 x 20	200	HC60547	4,0 x 55	200
HC60214	3,5 x 20	1000	HC60556	4,0 x 60	200
HC60230	3,5 x 25	200	HC60570	4,0 x 70	200
HC60231	3,5 x 25	1000	HC60598	4,5 x 20	200
HC60255	3,5 x 30	200	HC60599	4,5 x 20	1000
HC60256	3,5 x 30	1000	HC60616	4,5 x 25	200
HC60278	3,5 x 35	200	HC60617	4,5 x 25	500
HC60279	3,5 x 35	1000	HC60633	4,5 x 30	200
HC60302	3,5 x 40	200	HC60634	4,5 x 30	500
HC60303	3,5 x 40	500	HC60655	4,5 x 35	200
HC60320	3,5 x 45	200	HC60656	4,5 x 35	500
HC60321	3,5 x 45	500	HC60678	4,5 x 40	200

Vervolg op de volgende pagina





## Platverzonken kop, Freesholtes, Heco-Drive, Voldraad

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
HC60679	4,5 x 40	500	HC61072	6,0 x 70	200
HC60702	4,5 x 45	200	HC61084	6,0 x 80	100
HC60703	4,5 x 45	500	HC61098	6,0 x 90	100
HC60725	4,5 x 50	200	HC61107	6,0 x 100	100
HC60742	4,5 x 55	200	HC61121	6,0 x 110	100
HC60755	4,5 x 60	200	HC61028	6,0 x 120	100
HC60772	4,5 x 70	200	HC61144	6,0 x 140	100
HC60783	4,5 x 80	200	HC61160	6,0 x 160	100
HC60806	5,0 x 20	200	HC61956	8,0 x 60	100
HC60807	5,0 x 20	500	HC61957	8,0 x 80	100
HC60818	5,0 x 25	200	HC61958	8,0 x 100	100
HC60819	5,0 x 25	500	HC61266	8,0 x 120	100
HC60832	5,0 x 30	200	HC61289	8,0 x 160	100
HC60833	5,0 x 30	500	HC61301	8,0 x 180	100
HC60851	5,0 x 35	200	HC61314	8,0 x 200	100
HC60852	5,0 x 35	500	HC61326	8,0 x 220	50
HC60869	5,0 x 40	200	HC61337	8,0 x 240	50
HC60870	5,0 x 40	500	HC61348	8,0 x 260	50
HC60887	5,0 x 45	200	HC61361	8,0 x 280	50
HC60900	5,0 x 50	200	HC61374	8,0 x 300	50
HC60914	5,0 x 55	200	HC61396	8,0 x 340	50
HC60924	5,0 x 60	200	HC61418	8,0 x 380	50
HC60940	5,0 x 70	200	HC61488	10,0 x 120	50
HC60953	5,0 x 80	200	HC61506	10,0 x 160	50
HC60964	5,0 x 90	200	HC61523	10,0 x 200	50
HC60972	5,0 x 100	100	HC61532	10,0 x 220	50
HC60984	5,0 x 120	100	HC61540	10,0 x 240	50
HC60996	6,0 x 30	200	HC61548	10,0 x 260	50
HC61002	6,0 x 35	200	HC61557	10,0 x 280	50
HC61006	6,0 x 40	200	HC61568	10,0 x 300	50
HC61020	6,0 x 45	200	HC61585	10,0 x 340	50
HC61028	6,0 x 50	200	HC61596	10,0 x 380	50
HC61051	6,0 x 60	200			



## HECO TOPIX-PLUS® Schroeven Verzinkt

HECO TOPIX-PLUS® Screws Zinc Plated

Platverzonken kop, Fresholtes, Pozi-Drive, Voldraad

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
HC60001	2,5 x 10	200	HC60184	3,5 x 15	1000
HC60002	2,5 x 10	1000	HC60190	3,5 x 16	200
HC60005	2,5 x 12	200	HC60191	3,5 x 16	1000
HC60006	2,5 x 12	1000	HC60209	3,5 x 20	200
HC60015	2,5 x 16	200	HC60210	3,5 x 20	1000
HC60016	2,5 x 16	1000	HC60226	3,5 x 25	200
HC60022	2,5 x 20	200	HC60227	3,5 x 25	1000
HC60023	2,5 x 20	1000	HC60251	3,5 x 30	200
HC60026	2,5 x 25	200	HC60252	3,5 x 30	1000
HC60027	2,5 x 25	1000	HC60274	3,5 x 35	200
HC60030	3,0 x 10	200	HC60275	3,5 x 35	1000
HC60031	3,0 x 10	1000	HC60298	3,5 x 40	200
HC60035	3,0 x 12	200	HC60299	3,5 x 40	500
HC60036	3,0 x 12	1000	HC60316	3,5 x 45	200
HC60050	3,0 x 15	200	HC60317	3,5 x 45	500
HC60051	3,0 x 15	1000	HC60332	3,5 x 50	200
HC60057	3,0 x 16	200	HC60333	3,5 x 50	500
HC60058	3,0 x 16	1000	HC60350	4,0 x 12	200
HC60077	3,0 x 20	200	HC60351	4,0 x 12	1000
HC60078	3,0 x 20	1000	HC60361	4,0 x 15	200
HC60095	3,0 x 25	200	HC60362	4,0 x 15	1000
HC60096	3,0 x 25	1000	HC60368	4,0 x 16	200
HC60112	3,0 x 30	200	HC60369	4,0 x 16	1000
HC60113	3,0 x 30	1000	HC60384	4,0 x 20	200
HC60134	3,0 x 35	200	HC60385	4,0 x 20	1000
HC60135	3,0 x 35	1000	HC60400	4,0 x 25	200
HC60147	3,0 x 40	200	HC60401	4,0 x 25	1000
HC60148	3,0 x 40	500	HC60424	4,0 x 30	200
HC60160	3,0 x 45	500	HC60425	4,0 x 30	1000
HC60171	3,5 x 12	200	HC60448	4,0 x 35	200
HC60172	3,5 x 12	1000	HC60449	4,0 x 35	500
HC60183	3,5 x 15	200	HC60469	4,0 x 40	200

Vervolg op de volgende pagina



## Platverzonken kop, Freesholtes, Pozi-Drive, Voldraad

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
HC60471	4,0 x 40	500	HC60814	5,0 x 25	200
HC60472	4,0 x 40	1000	HC60815	5,0 x 25	500
HC60497	4,0 x 45	200	HC60828	5,0 x 30	200
HC60498	4,0 x 45	500	HC60829	5,0 x 30	500
HC60520	4,0 x 50	200	HC60846	5,0 x 35	200
HC60521	4,0 x 50	500	HC60847	5,0 x 35	500
HC60545	4,0 x 55	200	HC60865	5,0 x 40	200
HC60554	4,0 x 60	200	HC60866	5,0 x 40	500
HC60567	4,0 x 70	200	HC60885	5,0 x 45	200
HC60581	4,5 x 16	200	HC60898	5,0 x 50	200
HC60582	4,5 x 16	1000	HC60912	5,0 x 55	200
HC60593	4,5 x 20	200	HC60922	5,0 x 60	200
HC60594	4,5 x 20	1000	HC60938	5,0 x 70	200
HC60611	4,5 x 25	200	HC60952	5,0 x 80	200
HC60612	4,5 x 25	500	HC60963	5,0 x 90	200
HC60629	4,5 x 30	200	HC60971	5,0 x 100	100
HC60630	4,5 x 30	500	HC60983	5,0 x 120	100
HC60651	4,5 x 35	200	HC60994	6,0 x 30	200
HC60652	4,5 x 35	500	HC61000	6,0 x 35	200
HC60674	4,5 x 40	200	HC61004	6,0 x 40	200
HC60675	4,5 x 40	500	HC61018	6,0 x 45	200
HC60698	4,5 x 45	200	HC61026	6,0 x 50	200
HC60699	4,5 x 45	500	HC61049	6,0 x 60	200
HC60723	4,5 x 50	200	HC61070	6,0 x 70	200
HC60740	4,5 x 55	200	HC61083	6,0 x 80	100
HC60753	4,5 x 60	200	HC61097	6,0 x 90	100
HC60770	4,5 x 70	200	HC61106	6,0 x 100	100
HC60782	4,5 x 80	200	HC61120	6,0 x 110	100
HC60802	5,0 x 20	200	HC61127	6,0 x 120	100
HC60803	5,0 x 20	500			



## HECO TOPIX-PLUS® Schroeven RVS A2

HECO TOPIX-PLUS® Screws Stainless Steel A2

Platverzonken kop, Fresholtes, Pozi-Drive, Voldraad

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
HC61617	3,0 x 20	200	HC61695	4,5 x 35	200
HC61622	3,0 x 25	200	HC61697	4,5 x 40	200
HC61624	3,0 x 30	200	HC61698	4,5 x 40	200
HC61628	3,0 x 35	200	HC61702	4,5 x 45	200
HC61630	3,5 x 16	200	HC61708	4,5 x 50	200
HC61631	3,5 x 20	200	HC61713	4,5 x 60	200
HC61634	3,5 x 25	200	HC61727	5,0 x 25	200
HC61636	3,5 x 30	200	HC61730	5,0 x 30	200
HC61640	3,5 x 35	200	HC61735	5,0 x 35	200
HC61646	3,5 x 40	200	HC61745	5,0 x 40	200
HC61656	4,0 x 20	200	HC61751	5,0 x 45	200
HC61661	4,0 x 25	200	HC61761	5,0 x 50	200
HC61665	4,0 x 30	200	HC61774	5,0 x 60	200
HC61671	4,0 x 35	200	HC61785	5,0 x 70	200
HC61676	4,0 x 40	200	HC61795	5,0 x 80	200
HC61680	4,0 x 45	200	HC61807	6,0 x 60	200
HC61684	4,0 x 50	200	HC61817	6,0 x 80	100
HC61688	4,0 x 60	200	HC61825*	6,0 x 100	100
HC61691	4,5 x 25	200	HC61832*	6,0 x 120	100
HC61693	4,5 x 30	200			

\* Afwijkende uitvoering met deeldraad



## HECO TOPIX-PLUS® Schroeven Verzinkt

HECO TOPIX-PLUS® Screws Zinc Plated

### Rondkop Pozi-Drive, Voldraad

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
HC60042	3,0 x 12	200	HC60367	4,0 x 15	1000
HC60043	3,0 x 12	1000	HC60377	4,0 x 16	200
HC60053	3,0 x 15	200	HC60378	4,0 x 16	1000
HC60054	3,0 x 15	1000	HC60394	4,0 x 20	200
HC60066	3,0 x 16	200	HC60395	4,0 x 20	1000
HC60067	3,0 x 16	1000	HC60416	4,0 x 25	200
HC60086	3,0 x 20	200	HC60417	4,0 x 25	1000
HC60087	3,0 x 20	1000	HC60438	4,0 x 30	200
HC60105	3,0 x 25	200	HC60439	4,0 x 30	500
HC60106	3,0 x 25	1000	HC60462	4,0 x 35	200
HC60126	3,0 x 30	200	HC60463	4,0 x 35	500
HC60127	3,0 x 30	1000	HC60491	4,0 x 40	200
HC60178	3,5 x 12	200	HC60492	4,0 x 40	500
HC60179	3,5 x 12	1000	HC60513	4,0 x 45	200
HC60188	3,5 x 15	200	HC60514	4,0 x 45	500
HC60189	3,5 x 15	1000	HC60540	4,0 x 50	200
HC60199	3,5 x 16	200	HC60541	4,0 x 50	500
HC60200	3,5 x 16	1000	HC60563	4,0 x 60	200
HC60219	3,5 x 20	200	HC60579	4,5 x 15	200
HC60220	3,5 x 20	1000	HC60580	4,5 x 15	500
HC60242	3,5 x 25	200	HC60587	4,5 x 16	200
HC60243	3,5 x 25	1000	HC60588	4,5 x 16	500
HC60265	3,5 x 30	200	HC60603	4,5 x 20	200
HC60266	3,5 x 30	1000	HC60604	4,5 x 20	500
HC60288	3,5 x 35	200	HC60621	4,5 x 25	200
HC60289	3,5 x 35	1000	HC60622	4,5 x 25	500
HC60313	3,5 x 40	200	HC60643	4,5 x 30	200
HC60314	3,5 x 40	500	HC60644	4,5 x 30	500
HC60356	4,0 x 12	200	HC60664	4,5 x 35	200
HC60357	4,0 x 12	1000	HC60665	4,5 x 35	500
HC60366	4,0 x 15	200	HC60688	4,5 x 40	200

Vervolg op de volgende pagina





## Rondkop Pozi-Drive, Voldraad

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
HC60689	4,5 x 40	500
HC60712	4,5 x 45	200
HC60713	4,5 x 45	500
HC60736	4,5 x 50	200
HC60763	4,5 x 60	200
HC60797	5,0 x 16	200
HC60798	5,0 x 16	500
HC60809	5,0 x 20	200
HC60810	5,0 x 20	500
HC60823	5,0 x 25	200
HC60824	5,0 x 25	500
HC60842	5,0 x 30	200
HC60843	5,0 x 30	500
HC60860	5,0 x 35	200

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
HC60861	5,0 x 35	500
HC60880	5,0 x 40	200
HC60909	5,0 x 50	200
HC60933	5,0 x 60	200
HC60949	5,0 x 70	200
HC60962	5,0 x 80	200
HC60998	6,0 x 30	200
HC61003	6,0 x 35	200
HC61010	6,0 x 40	200
HC61036	6,0 x 50	200
HC61059	6,0 x 60	200
HC61079	6,0 x 70	200
HC61092	6,0 x 80	100



## FIS® Spaanplaatschroeven Verzinkt

FIS® Chipboard Screws Zinc Plated

Verzonken kop, Pz-indruk

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
611.30.151	3.0 x 12	200
611.30.201	3.0 x 16	200
611.30.231	3.0 x 20	200
611.30.271	3.0 x 25	200
611.30.311	3.0 x 30	200
611.35.151	3.5 x 12	200
611.35.201	3.5 x 16	200
611.35.231	3.5 x 20	200
611.35.271	3.5 x 25	200
611.35.311	3.5 x 30	200
611.35.341	3.5 x 35	200
611.35.371	3.5 x 40	200
611.35.401	3.5 x 50	200
611.40.151	4.0 x 12	200
611.40.201	4.0 x 16	200
611.40.231	4.0 x 20	200
611.40.271	4.0 x 25	200
611.40.311	4.0 x 30	200
611.40.371	4.0 x 40	200
611.40.372	4.0 x 40 / 24	200
611.40.391	4.0 x 45	200
611.40.401	4.0 x 50	200
611.40.441	4.0 x 60	200
611.40.481	4.0 x 70 / 42	200
611.45.201	4.5 x 16	200
611.45.231	4.5 x 20	200
611.45.271	4.5 x 25	200
611.45.311	4.5 x 30	200
611.45.341	4.5 x 35	200
611.45.371	4.5 x 40	200
611.45.391	4.5 x 45	200

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
611.45.401	4.5 x 50	200
611.45.441	4.5 x 60	200
611.45.481	4.5 x 70 / 42	200
611.45.511	4.5 x 80 / 48	200
611.50.231	5.0 x 20	200
611.50.271	5.0 x 25	200
611.50.311	5.0 x 30	200
611.50.341	5.0 x 35	200
611.50.371	5.0 x 40	200
611.50.401	5.0 x 50	200
611.50.441	5.0 x 60	200
611.50.481	5.0 x 70 / 42	200
611.50.511	5.0 x 80 / 48	200
611.50.551	5.0 x 90 / 54	200
611.50.581	5.0 x 100 / 60	200
611.50.641	5.0 x 120 / 70	200
611.60.371	6.0 x 40	200
611.60.401	6.0 x 50	200
611.60.441	6.0 x 60	200
611.60.481	6.0 x 70 / 42	200
611.60.511	6.0 x 80 / 48	200
611.60.551	6.0 x 90 / 54	200
611.60.581	6.0 x 100 / 60	200
611.60.611	6.0 x 110 / 66	200
611.60.641	6.0 x 120 / 70	200
611.60.671	6.0 x 130 / 70	200
611.60.701	6.0 x 140	100
611.60.711	6.0 x 150	100
611.60.731	6.0 x 160	100
611.60.751	6.0 x 180	100
611.60.771	6.0 x 200	100



## FIS® Band-Spaanplaatschroeven Verzinkt

FIS® Collated Chipboard Screws Zinc Plated

### Verzonken kop, Pz-indruk

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
611.90.311	4.0 x 30	1000	611.90.371	4.0 x 40	1000
611.90.341	4.0 x 35	1000	611.90.401	4.0 x 50	1000

Verpakt per 20 banden à 50 stuks.



## FIS® Spaanplaatschroeven Geel Verzinkt

FIS® Chipboard Screws Yellow Zinc Plated

### Verzonken kop, Pz-indruk, Deeldraad

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
611.35.313	3.5 x 30 / 18	1000	611.50.403	5.0 x 50 / 30	200
611.35.373	3.5 x 40 / 24	1000	611.50.443	5.0 x 60 / 35	200
611.35.403	3.5 x 50 / 30	1000	611.50.483	5.0 x 70 / 42	200
611.40.313	4.0 x 30 / 18	1000	611.50.513	5.0 x 80 / 48	200
611.40.343	4.0 x 35 / 20	1000	611.50.553	5.0 x 90 / 54	200
611.40.373	4.0 x 40 / 24	1000	611.50.583	5.0 x 100 / 60	200
611.40.393	4.0 x 45 / 27	500	611.50.643	5.0 x 120 / 70	200
611.40.403	4.0 x 50 / 30	500	611.60.403	6.0 x 50 / 30	200
611.40.443	4.0 x 60 / 35	500	611.60.443	6.0 x 60 / 35	200
611.40.483	4.0 x 70 / 42	500	611.60.483	6.0 x 70 / 42	200
611.45.313	4.5 x 30 / 18	500	611.60.513	6.0 x 80 / 48	200
611.45.343	4.5 x 35 / 20	500	611.60.583	6.0 x 100 / 60	100
611.45.373	4.5 x 40 / 24	500	611.60.643	6.0 x 120 / 70	100
611.45.393	4.5 x 45 / 27	500	611.60.703	6.0 x 140 / 70	200
611.45.403	4.5 x 50 / 30	500	611.60.711	6.0 x 150 / 70	200
611.45.443	4.5 x 60 / 35	500	611.60.733	6.0 x 160 / 70	100
611.50.393	5.0 x 45 / 27	200			



## FIS® Spaanplaatschroeven RVS A2 FIS® Chipboard Screws Stainless Steel A2

### Verzonken kop, Pz-indruk

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
835.30.131	3.0 x 10	500
835.30.151	3.0 x 12	500
835.30.201	3.0 x 16	200
835.30.231	3.0 x 20	1000
835.30.271	3.0 x 25	500
835.30.273	3.0 x 25 / 18	500
835.30.311	3.0 x 30	500
835.30.313	3.0 x 30 / 18	500
835.30.341	3.0 x 35	500
835.30.343	3.0 x 35 / 24	500
835.30.371	3.0 x 40	200
835.30.373	3.0 x 40 / 24	200
835.30.393	3.0 x 45 / 30	200
835.30.401	3.0 x 50	200
835.30.403	3.0 x 50 / 30	200
835.35.151	3.5 x 12	500
835.35.231	3.5 x 20	200
835.35.273	3.5 x 25 / 18	500
835.35.313	3.5 x 30 / 18	500
835.35.343	3.5 x 35 / 24	500
835.35.373	3.5 x 40 / 24	200
835.35.393	3.5 x 45 / 30	200
835.35.403	3.5 x 50 / 30	200
835.40.151	4.0 x 12	500
835.40.231	4.0 x 20	200
835.40.273	4.0 x 25 / 18	500
835.40.313	4.0 x 30 / 18	500
835.40.343	4.0 x 35 / 24	500
835.40.373	4.0 x 40 / 24	200
835.40.393	4.0 x 45	200
835.40.401	4.0 x 50	200
835.40.423	4.0 x 55 / 36	200

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
835.40.443	4.0 x 60 / 36	200
835.40.463	4.0 x 65 / 36	200
835.40.481	4.0 x 70 / 36	200
835.40.483	4.0 x 70	200
835.40.513	4.0 x 80 / 80	200
835.45.231	4.5 x 20	500
835.45.271	4.5 x 25	200
835.45.273	4.5 x 25 / 18	500
835.45.313	4.5 x 30 / 18	500
835.45.341	4.5 x 35	500
835.45.343	4.5 x 35 / 24	500
835.45.373	4.5 x 40 / 24	200
835.45.391	4.5 x 45 / 30	200
835.45.393	4.5 x 45	200
835.45.401	4.5 x 50 / 30	200
835.45.403	4.5 x 50	200
835.45.423	4.5 x 55 / 36	200
835.45.441	4.5 x 60 / 36	200
835.45.443	4.5 x 60	200
835.45.481	4.5 x 70	200
835.45.483	4.5 x 70 / 42	200
835.45.513	4.5 x 80 / 48	200
835.45.583	4.5 x 100 / 60	200
835.50.231	5.0 x 20	500
835.50.271	5.0 x 25	500
835.50.273	5.0 x 25 / 18	500
835.50.311	5.0 x 30	500
835.50.313	5.0 x 30 / 20	500
835.50.341	5.0 x 35	500
835.50.343	5.0 x 35 / 24	500
835.50.373	5.0 x 40 / 24	200

Vervolg op de volgende pagina



## Verzonken kop, Pz-indruk

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
835.50.391	5.0 x 45	200	835.60.343	6.0 x 35 / 24	100
835.50.393	5.0 x 45 / 30	200	835.60.373	6.0 x 40 / 24	100
835.50.401	5.0 x 50	200	835.60.393	6.0 x 45 / 30	100
835.50.421	5.0 x 55	200	835.60.403	6.0 x 50 / 30	100
835.50.423	5.0 x 55 / 36	200	835.60.423	6.0 x 55 / 36	100
835.50.441	5.0 x 60	200	835.60.443	6.0 x 60 / 36	100
835.50.461	5.0 x 65	100	835.60.481	6.0 x 70 / 42	200
835.50.463	5.0 x 65 / 36	100	835.60.483	6.0 x 70	100
835.50.481	5.0 x 70	100	835.60.511	6.0 x 80	100
835.50.511	5.0 x 80	100	835.60.551	6.0 x 90	100
835.50.551	5.0 x 90	100	835.60.553	6.0 x 90 / 54	200
835.50.583	5.0 x 100	100	835.60.581	6.0 x 100	100
835.50.613	5.0 x 110 / 70	100	835.60.613	6.0 x 110 / 70	100
835.50.643	5.0 x 120 / 70	100	835.60.673	6.0 x 130 / 70	100
835.60.231	6.0 x 20	100	835.60.701	6.0 x 140 / 70	100
835.60.271	6.0 x 25	100	835.60.713	6.0 x 150 / 70	100
835.60.311	6.0 x 30	100	835.60.733	6.0 x 160 / 70	100
835.60.313	6.0 x 30 / 20	100	835.60.753	6.0 x 180 / 70	100
835.60.341	6.0 x 35	100	835.60.773	6.0 x 200 / 70	100

Op aanvraag beschikbaar in RVS A4



## FIS® Band-Spaanplaatschroeven RVS A2 FIS® Collated Chipboard Screws Stainless Steel A2

### Verzonken kop, Pz-indruk

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
835.90.341	4.0 x 35	1000	835.90.401	4.0 x 50	1000
835.90.371	4.0 x 40	1000			

Verpakt per 20 banden à 50 stuks.





## FIS® Spaanplaatschroeven Verzinkt

FIS® Chipboard Screws Zinc Plated

### Verzonken kop, Tx-indruk

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
608.35.271	3.5 x 25	200	608.50.401	5.0 x 50	200
608.35.311	3.5 x 30	200	608.50.441	5.0 x 60	200
608.35.371	3.5 x 40	200	608.50.481	5.0 x 70 / 42	200
608.40.271	4.0 x 25	200	608.50.511	5.0 x 80 / 50	200
608.40.311	4.0 x 30	200	608.50.551	5.0 x 90 / 55	200
608.40.341	4.0 x 35	200	608.50.581	5.0 x 100 / 60	200
608.40.371	4.0 x 40	200	608.60.581	6.0 x 100 / 60	200
608.40.391	4.0 x 45	200	608.60.641	6.0 x 120 / 70	100
608.40.401	4.0 x 50	200	608.60.701	6.0 x 140 / 70	100
608.40.441	4.0 x 60	200	608.60.711	6.0 x 150 / 70	100
608.40.481	4.0 x 70 / 42	200	608.60.751	6.0 x 180 / 70	100



## FIS® Spaanplaatschroeven Geelverzinkt

FIS® Chipboard Screws Yellow Zinc Plated

### Platverzonken kop, Tx-indruk

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
608.35.316	3.5 x 30	200	608.50.403	5.0 x 50 / 30	200
608.40.236	4.0 x 20	200	608.50.443	5.0 x 60 / 35	200
608.40.316	4.0 x 30	200	608.50.483	5.0 x 70 / 42	200
608.40.376	4.0 x 40 / 24	200	608.50.513	5.0 x 80 / 50	200
608.40.393	4.0 x 45 / 30	200	608.50.553	5.0 x 90 / 55	200
608.40.403	4.0 x 50 / 30	200	608.50.583	5.0 x 100 / 60	200
608.40.443	4.0 x 60 / 35	200	608.50.643	5.0 x 120 / 70	200
608.45.313	4.5 x 30 / 18	200	608.60.443	6.0 x 60 / 35	200
608.45.376	4.5 x 40 / 24	200	608.60.483	6.0 x 70 / 42	200
608.45.393	4.5 x 45 / 27	200	608.60.513	6.0 x 80 / 50	200
608.45.403	4.5 x 50 / 30	200	608.60.583	6.0 x 100 / 60	200
608.45.443	4.5 x 60 / 35	200	608.60.643	6.0 x 120 / 70	100
608.45.483	4.5 x 70 / 40	200	608.60.703	6.0 x 140 / 70	100
608.45.513	4.5 x 80 / 50	200	608.60.733	6.0 x 160 / 70	100
608.50.376	5.0 x 40 / 24	200			



## FIS® Spaanplaatschroeven RVS A2

### FIS® Chipboard Screws Stainless Steel A2

#### Verzonken kop, Tx-indruk

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
834.30.152	3.0 x 12	500
834.30.202	3.0 x 16	1000
834.30.232	3.0 x 20	500
834.30.271	3.0 x 25 / 18	500
834.30.272	3.0 x 25	500
834.30.311	3.0 x 30 / 18	500
834.30.312	3.0 x 30	500
834.30.342	3.0 x 35	500
834.30.371	3.0 x 40 / 24	200
834.35.202	3.5 x 16	500
834.35.231	3.5 x 20	200
834.35.272	3.5 x 25 / 18	500
834.35.312	3.5 x 30	500
834.35.341	3.5 x 35 / 24	500
834.35.342	3.5 x 35	500
834.35.371	3.5 x 40 / 24	200
834.35.372	3.5 x 40	200
834.35.401	3.5 x 50 / 30	200
834.40.202	4.0 x 16	500
834.40.232	4.0 x 20	500
834.40.271	4.0 x 25 / 18	500
834.40.272	4.0 x 25	500
834.40.372	4.0 x 40	200
834.40.391	4.0 x 45 / 30	200
834.40.392	4.0 x 45	200
834.40.401	4.0 x 50 / 30	200
834.40.441	4.0 x 60 / 36	200
834.40.442	4.0 x 60	200
834.40.481	4.0 x 70 / 42	200
834.40.482	4.0 x 70	200
834.45.232	4.5 x 20	500
834.45.271	4.5 x 25 / 18	500
834.50.511	5.0 x 80 / 48	200
834.50.512	5.0 x 80	100
834.50.551	5.0 x 90 / 54	100

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
834.45.272	4.5 x 25	500
834.45.311	4.5 x 30 / 18	200
834.45.312	4.5 x 30	500
834.45.341	4.5 x 35 / 24	500
834.45.342	4.5 x 35	500
834.45.371	4.5 x 40	200
834.45.372	4.5 x 40 / 24	100
834.45.391	4.5 x 45 / 30	200
834.45.392	4.5 x 45	200
834.45.401	4.5 x 50 / 30	200
834.45.402	4.5 x 50	200
834.45.421	4.5 x 55 / 36	200
834.45.441	4.5 x 60 / 36	200
834.45.442	4.5 x 60	200
834.45.481	4.5 x 70 / 42	200
834.45.482	4.5 x 70	200
834.45.511	4.5 x 80 / 48	200
834.50.232	5.0 x 20	500
834.50.271	5.0 x 25 / 18	500
834.50.272	5.0 x 25	500
834.50.311	5.0 x 30 / 20	200
834.50.312	5.0 x 30	500
834.50.341	5.0 x 35 / 24	500
834.50.342	5.0 x 35	500
834.50.371	5.0 x 40 / 24	200
834.50.372	5.0 x 40	200
834.50.391	5.0 x 45 / 30	200
834.50.392	5.0 x 45	200
834.50.401	5.0 x 50 / 30	200
834.50.402	5.0 x 50	200
834.50.421	5.0 x 55 / 36	200
834.50.441	5.0 x 60 / 36	100
834.50.442	5.0 x 60	100
834.50.481	5.0 x 70 / 42	100
834.50.482	5.0 x 70	100

Vervolg op de volgende pagina



## Verzonken kop, Tx-indruk

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
834.50.442	5.0 x 60	100
834.50.481	5.0 x 70 / 42	100
834.50.482	5.0 x 70	100
834.50.511	5.0 x 80 / 48	200
834.50.512	5.0 x 80	100
834.50.551	5.0 x 90 / 54	100
834.45.272	4.5 x 25	500
834.45.311	4.5 x 30 / 18	200
834.45.312	4.5 x 30	500
834.45.341	4.5 x 35 / 24	500
834.45.342	4.5 x 35	500
834.45.371	4.5 x 40	200
834.45.372	4.5 x 40 / 24	100
834.45.391	4.5 x 45 / 30	200
834.45.392	4.5 x 45	200
834.45.401	4.5 x 50 / 30	200
834.45.402	4.5 x 50	200
834.45.421	4.5 x 55 / 36	200
834.45.441	4.5 x 60 / 36	200
834.45.442	4.5 x 60	200
834.45.481	4.5 x 70 / 42	200
834.45.482	4.5 x 70	200
834.45.511	4.5 x 80 / 48	200
834.50.232	5.0 x 20	500
834.50.271	5.0 x 25 / 18	500
834.50.272	5.0 x 25	500
834.50.311	5.0 x 30 / 20	200
834.50.312	5.0 x 30	500
834.50.341	5.0 x 35 / 24	500
834.50.342	5.0 x 35	500
834.50.371	5.0 x 40 / 24	200
834.50.372	5.0 x 40	200
834.50.391	5.0 x 45 / 30	200
834.50.392	5.0 x 45	200
834.50.401	5.0 x 50 / 30	200
834.50.402	5.0 x 50	200
834.50.421	5.0 x 55 / 36	200

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
834.50.441	5.0 x 60 / 36	100
834.50.442	5.0 x 60	100
834.50.481	5.0 x 70 / 42	100
834.50.482	5.0 x 70	100
834.50.511	5.0 x 80 / 48	200
834.50.512	5.0 x 80	100
834.50.551	5.0 x 90 / 54	100
834.50.552	5.0 x 90	100
834.50.581	5.0 x 100 / 60	200
834.50.582	5.0 x 100	100
834.50.641	5.0 x 120 / 70	100
834.60.232	6.0 x 20	100
834.60.272	6.0 x 25	100
834.60.311	6.0 x 30 / 20	100
834.60.312	6.0 x 30	100
834.60.341	6.0 x 35 / 24	100
834.60.342	6.0 x 35	100
834.60.371	6.0 x 40 / 24	100
834.60.372	6.0 x 40	100
834.60.391	6.0 x 45 / 30	100
834.60.401	6.0 x 50 / 30	100
834.60.402	6.0 x 50	100
834.60.421	6.0 x 55 / 36	100
834.60.441	6.0 x 60 / 36	100
834.60.442	6.0 x 60	100
834.60.481	6.0 x 70 / 42	100
834.60.482	6.0 x 70	100
834.60.511	6.0 x 80 / 48	100
834.60.512	6.0 x 80	100
834.60.551	6.0 x 90 / 54	100
834.60.552	6.0 x 90	100
834.60.581	6.0 x 100 / 70	100
834.60.582	6.0 x 100	100
834.60.611	6.0 x 110 / 70	100
834.60.641	6.0 x 120 / 70	100
834.60.671	6.0 x 130 / 70	100
834.60.701	6.0 x 140 / 70	100

Vervolg op de volgende pagina



## Verzonken kop, Tx-indruk

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
834.60.711	6.0 x 150 / 70	100
834.60.731	6.0 x 160 / 70	100
834.60.751	6.0 x 180 / 70	100
834.60.771	6.0 x 200 / 70	100
834.60.801	6.0 x 220 / 70	100
834.60.821	6.0 x 240 / 70	100
834.60.831	6.0 x 260 / 70	100
834.60.851	6.0 x 280 / 70	100
834.60.671	6.0 x 130 / 70	100
834.60.701	6.0 x 140 / 70	100
834.60.711	6.0 x 150 / 70	100
834.60.731	6.0 x 160 / 70	100
834.60.751	6.0 x 180 / 70	100
834.60.771	6.0 x 200 / 70	100
834.60.801	6.0 x 220 / 70	100
834.60.821	6.0 x 240 / 70	100
834.60.831	6.0 x 260 / 70	100
834.60.851	6.0 x 280 / 70	100
834.60.871	6.0 x 300 / 70	100
834.80.442	8.0 x 60	100
834.80.481	8.0 x 70 / 50	100
834.80.511	8.0 x 80 / 50	100
834.80.551	8.0 x 90 / 60	100
834.80.581	8.0 x 100 / 80	100

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
834.80.641	8.0 x 120 / 80	100
834.80.701	8.0 x 140 / 80	100
834.80.731	8.0 x 160 / 80	100
834.80.751	8.0 x 180 / 80	100
834.80.771	8.0 x 200 / 80	100
834.80.801	8.0 x 220 / 80	100
834.80.821	8.0 x 240 / 80	100
834.80.831	8.0 x 260 / 80	100
834.80.851	8.0 x 280 / 80	100
834.80.871	8.0 x 300 / 80	100
834.90.441	10.0 x 60 / 50	100
834.90.511	10.0 x 80 / 55	100
834.90.581	10.0 x 100 / 55	100
834.90.641	10.0 x 120 / 80	100
834.90.701	10.0 x 140 / 80	100
834.90.731	10.0 x 160 / 80	100
834.90.751	10.0 x 180 / 105	100
834.90.771	10.0 x 200 / 105	100
834.90.801	10.0 x 220 / 105	100
834.90.821	10.0 x 240 / 105	100
834.90.831	10.0 x 260 / 105	100
834.90.851	10.0 x 280 / 105	100
834.90.871	10.0 x 300 / 150	100



## FIS® Spaanplaatschroeven Verzinkt

FIS® Chipboard Screws Zinc Plated

### Cilinderkop, Pz-indruk

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
613.35.201	3.5 x 16	200
613.35.231	3.5 x 20	200
613.35.271	3.5 x 25	200
613.35.311	3.5 x 30	200
613.35.341	3.5 x 35	200
613.40.151	4.0 x 12	200
613.40.201	4.0 x 16	200
613.40.231	4.0 x 20	200
613.40.271	4.0 x 25	200
613.40.311	4.0 x 30	200
613.40.341	4.0 x 35	200
613.40.371	4.0 x 40	200
613.40.401	4.0 x 50	200
613.45.201	4.5 x 16	200

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
613.45.231	4.5 x 20	200
613.45.271	4.5 x 25	200
613.45.311	4.5 x 30	200
613.45.341	4.5 x 35	200
613.45.371	4.5 x 40	200
613.45.391	4.5 x 45	200
613.45.401	4.5 x 50	200
613.50.231	5.0 x 20	200
613.50.271	5.0 x 25	200
613.50.311	5.0 x 30	200
613.50.371	5.0 x 40	200
613.50.401	5.0 x 50	200
613.50.441	5.0 x 60	200
613.50.481	5.0 x 70	200



## FIS® Spaanplaatschroeven Verzinkt

FIS® Chipboard Screws Zinc Plated

### Cilinderkop, Tx-indruk

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
612.40.201	4.0 x 16	200
612.40.231	4.0 x 20	200
612.40.271	4.0 x 25	200
612.40.311	4.0 x 30	200
612.40.341	4.0 x 35	200
612.40.371	4.0 x 40	200
612.40.401	4.0 x 50	200
612.45.371	4.5 x 40	200

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
612.50.201	5.0 x 16	200
612.50.231	5.0 x 20	200
612.50.271	5.0 x 25	200
612.50.311	5.0 x 30	200
612.50.341	5.0 x 35	200
612.50.371	5.0 x 40	200
612.50.401	5.0 x 50	200
612.50.441	5.0 x 60	200





## FISINOX® Kleurkopschroeven RVS A2

### FISINOX® Coloured Cladding Screws Stainless Steel A2

#### Kleurkop met Tx-20 indruk


Artikelnr.	Lengte	Verpakt per	Artikelnr.	Lengte	Verpakt per
637.	25 mm	100	637.	50 mm	100
637.	32 mm	100	637.	60 mm	100
637.	38 mm	100			

#### Standaard op voorraad

A.S.F. FISCHER beschikt over een ruim assortiment standaardkleuren welke uit voorraad leverbaar zijn: alle courante RAL kleuren en alle courante kleuren van platen als Trespa, Plastica, Abet, Ki-Kern, Extoriet, etc. houden wij op voorraad.

#### In elke kleur verkrijgbaar

Uiteraard zijn ook alle minder courante kleuren leverbaar. Indien noodzakelijk wordt zelfs een geheel nieuwe kleur aangemaakt, zodat een 100% bijpassende kleur bij iedere gevelplaat gewaarborgd is.



#### ★ Toepassing

FISINOX® kleurkopschroeven zijn speciaal ontworpen voor de bevestiging van gevelplaten en boeiboorden op een houten onderconstructie. Voorbeelden hiervan zijn HPL gevelbekleding zoals: Trespa, Abet, Plastica, Ki-Kern, etc.

#### ★ Uitvoering

De FISINOX® kleurkopschroeven zijn roestvaststaal A2. Aan de kuststrook adviseren wij een roestvaststaal A4 kwaliteit toe te passen. Roestvaststaal kwaliteit A4 is beter bestand tegen agressieve omstandigheden zoals zeeklimaat, industrie atmosfeer en oxyderende zuren.

#### ★ Extra scherpe zelfcentrerende punt

De zelfcentrerende punt van 30 graden maakt voorboren in het hout overbodig. Door de extra scherpe punt is de schroef snel te verwerken. Dit wordt mede bereikt door de speciale schroefdraad, die tevens zorgt voor een zeer hoge uittrekkwaarde.

#### ★ Gegarandeerde kwaliteit!

Alle FISINOX® kleurkopschroeven zijn voorzien van het FIS® kwaliteitskenmerk in de schacht van de schroef, waarmee een gegarandeerde kwaliteit gewaarborgd is.

#### ★ Gratis tx-20 Bit in iedere verpakking

De 12 mm kop is voorzien van een speciale TX-20 aandrijving. Deze aandrijving zorgt voor een optimale grip op de schroef en voorkomt door zijn zes aandrijfpunten lakbeschadiging.



In alle FISINOX® doosjes wordt een gratis TX-20 bitje meegeleverd. Gebruik per 100 FISINOX® kleurkopschroeven een nieuw bitje. Dit voorkomt beschadiging en vervuiling van de kop.

#### ★ Met keurmerk

De kop van de schroeven is voorzien van een UV-bestendige, slag- en krasvaste twee-componenten epoxy nat lak coating. Onderzoeken met betrekking tot de schroeven zijn uitgevoerd ter bepaling van de uittrekkwaarden, torsiewaarden en afschuifwaarden. De coating is getest op stootvastheid, hardheid en krasvastheid.

Vervolgens hebben de gelakte schroeven een 1.000 uur durende zoutproeftest, gevolgd door een 1.000 uur durende UV test ondergaan. Kortom de FISINOX® schroeven voldoen aan de hoogste eisen! De resultaten van deze testen zijn vastgelegd in rapporten die op aanvraag beschikbaar zijn.





## GRABBER® Snelbouwschroeven Fijne Draad Gefosfateerd

GRABBER® Drywall Screws Fine Thread Phosphated

### Trompetkruiskop, Grootverpakking

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
566.35.279	3.5 x 25	1000	10000
566.35.349	3.5 x 35	1000	10000
566.35.359	3.5 x 38	1000	10000
566.35.399	3.5 x 45	1000	5000
566.35.429	3.5 x 55	1000	5000
566.42.489	4.2 x 70	500	2500
566.48.556	4.8 x 90	250	1250
566.48.619	4.8 x 110	250	1250
566.48.649	4.8 x 120	250	1250
566.48.679	4.8 x 130	250	1250

Voor het bevestigen van gipskartonplaten op lichte metal studs (tot 0,9 mm).

### Trompetkruiskop, Kleinverpakking

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
566.14.279	3.5 x 25	200	1200
566.14.349	3.5 x 35	200	1200
566.14.399	3.5 x 45	200	1200
566.14.429	3.5 x 55	200	1200

Voor het bevestigen van gipskartonplaten op lichte metal studs (tot 0,9 mm). Uitsluitend per overdoos



## GRABBER® Snelbouwschroeven Boorpunt Gefosfateerd

GRABBER® Drywall Screws Drill Bit Tip Phosphated

### Trompetkruiskop, Grootverpakking

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
568.35.239	3.5 x 21	1000	10000
568.35.279	3.5 x 25	1000	10000
568.35.349	3.5 x 35	1000	10000
568.35.399	3.5 x 45	1000	5000

Voor het bevestigen van gipskartonplaten op zware metal studs (0,90 - 2,00 mm).

### Trompetkruiskop, Kleinverpakking

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
568.14.279	3.5 x 25	200	1200
568.14.349	3.5 x 35	200	1200
568.14.399	3.5 x 45	200	1200

Voor het bevestigen van gipskartonplaten op zware metal studs (0,90 - 2,00 mm). Uitsluitend per overdoos



## GRABBER® Band-Snelbouwschroeven Fijne Draad Gefosfateerd

GRABBER® Collated Drywall Screws Fine Thread Phosphated

### Trompetkruiskop, Vector punt

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
566.90.279	3.5 x 25	1000	6000
566.90.349	3.5 x 35	1000	6000
566.90.399	3.5 x 45	1000	6000
566.90.428	3.5 x 55	800	4800

Inhoud doos: 20 banden van 50 schroeven. Uitsluitend per overdoos



## GRABBER® Snelbouwschroeven Grove Draad Gefosfateerd

GRABBER® Drywall Screws Coarse Thread Phosphated

### Trompetkruiskop, Grootverpakking


Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
567.39.279	3.9 x 25	1000	10000
567.39.349	3.9 x 35	1000	10000
567.39.349	3.9 x 35	1000	10000
567.39.399	3.9 x 45	1000	5000
567.39.429	3.9 x 55	1000	5000

Voor het bevestigen van gipskartonplaten op hout.

### Trompetkruiskop, Kleinverpakking

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
567.14.279	3.9 x 25	200	1200
567.14.349	3.9 x 35	200	1200
567.14.399	3.9 x 45	200	1200
567.14.429	3.9 x 55	200	1200

Voor het bevestigen van gipskartonplaten op hout. Uitsluitend per overdoos



## GRABBER® Band-Snelbouwschroeven Grove Draad Gefosfateerd

GRABBER® Collated Drywall Screws Coarse Thread Phosphated

### Trompetkruiskop

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
567.90.279	3.9 x 25	1000	6000
567.90.349	3.9 x 35	1000	6000
567.90.399	3.9 x 45	1000	6000

Inhoud doos: 20 banden van 50 schroeven. Uitsluitend per overdoos



## GRABBER® Gipsvezelplaat Schroeven Gefosfateerd

GRABBER® Hardboard Screws Phosphated

### Kleine kop, Freesribben, Grootverpakking

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
569.39.219	3.9 x 19	1000	10000
569.39.279	3.9 x 25	1000	10000
569.39.319	3.9 x 30	1000	10000
569.39.349	3.9 x 35	1000	10000
569.39.399	3.9 x 45	1000	5000
569.39.429	3.9 x 55	1000	5000


Voor het bevestigen van gipsvezelplaten op lichte metal studs (tot 0,9 mm).



### Kleine kop, Freesribben, Kleinverpakking

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
569.14.219	3.9 x 19	200	1200
569.14.279	3.9 x 25	200	1200
569.14.319	3.9 x 30	200	1200
569.14.349	3.9 x 35	200	1200
569.14.399	3.9 x 45	200	1200

Voor het bevestigen van gipsvezelplaten op lichte metal studs (tot 0,9 mm). Uitsluitend per overdoos



## GRABBER® Band-Gipsvezelplaat Schroeven Gefosfateerd

GRABBER® Collated Hardboard Screws Phosphated

### Kleine kop, Freesribben

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
569.90.279	3.9 x 25	1000	6000
569.90.319	3.9 x 30	1000	6000
569.90.349	3.9 x 35	1000	6000

Inhoud doos: 20 banden van 50 schroeven. Uitsluitend per overdoos



## GRABBER® Robustschroeven Gefosfateerd

GRABBER® Robust Screws Phosphated

### Trompetkruiskop, Grootverpakking

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
570.59.279	3.9 x 25	1000	10000
570.59.349	3.9 x 35	1000	10000
570.59.399	3.9 x 45	1000	5000

Voor het bevestigen van vezelversterkte gipskartonplaten.



## Trompetkruiskop, Kleinverpakking

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
570.54.279	3.9 x 25	200	1200
570.54.349	3.9 x 35	200	1200
570.54.399	3.9 x 45	200	1200

Voor de bevestiging van vezelversterkte gipskartonplaten. Uitsluitend per overdoos.

Deze hardboard platen worden steeds harder en de metal studs steeds dunner (0,55mm of minder). De Grabber Robustschroef heeft een unieke combinatie van de vorm van de kop en schroefdraad, waardoor de kop perfect verzinkt in de plaat en de schroef goed vastdraait, zonder beschadiging van de metal stud.



## GRABBER® Waferhead Framingschroeven Streaker Verzinkt

GRABBER® Waferhead Framing Streaker Screws Zinc Plated

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
570.42.171	4.2 x 13	1000	10000
570.42.201	4.2 x 16	1000	10000
570.42.271	4.2 x 25	1000	10000

Voor het bevestigen van licht metaal op licht metaal.



## GRABBER® Waferhead Framingschroeven Boorpunt Verzinkt

GRABBER® Waferhead Framing Drill Bit Tip Screws Zinc Plated

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
570.42.173	4.2 x 13	1000	10000
570.42.273	4.2 x 25	1000	10000

Voor het bevestigen van zwaar metaal op zwaar metaal.



## GRABBER® Framingschroeven Gefosfateerd

GRABBER® Framing Screws Phosphated

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
570.39.141	3.9 x 11	1000	10000

Voor het bevestigen van licht metaal op licht metaal.



## GRABBER® Plitschroeven Gefosfateerd

GRABBER® Trimhead Screws Phosphated

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
570.39.379	3.9 x 41	1000	5000
570.39.439	3.9 x 57	1000	5000

Voor het bevestigen van plinten door een gipskartonplaat aan metaal.




## GRABBER® Laminaatschroeven Gefosfateerd

GRABBER® Laminating Screws Phosphated

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
570.48.331	4.8 x 32	1000	10000
570.48.381	4.8 x 44	1000	5000

Voor het bevestigen van gipskarton op gipskarton.




## Schroefhaken Houtdraad Verzinkt

Cup Hooks Wood Thread Zinc Plated

Artikelnr.	Ø x L	W	Verpakt per
234.20.001	2.2 x 20	7 mm	100
234.30.001	2.4 x 30	9 mm	100
234.40.001	3.2 x 40	12 mm	100
234.50.001	3.5 x 50	14 mm	100
234.55.001	4.0 x 55	18 mm	100
234.60.001	4.4 x 60	18 mm	100
234.70.001	4.4 x 70	20 mm	100
234.80.001	4.4 x 80	20 mm	100
234.99.001	4.8 x 100	25 mm	100


# Schroeven & Houtdraadbouten



## Schroefogen Houtdraad Verzinkt

Screw Eyes Wood Thread Zinc Plated

Artikelnr.	Ø x L	W	Verpakt per
235.16.061	2.7 x 16	6 mm	100
235.16.081	3.2 x 16	8 mm	100
235.20.081	3.2 x 20	8 mm	100
235.25.101	3.5 x 25	10 mm	100
235.30.141	4.0 x 30	14 mm	100
235.40.161	4.4 x 40	16 mm	100
235.50.181	4.7 x 50	18 mm	100
235.60.201	5.2 x 60	20 mm	100
235.60.251	6.0 x 60	25 mm	100
235.80.581	7.8 x 100	22 mm	50




## Schroefogen Zwaar Houtdraad Verzinkt

Screw Eyes with Wood Thread Zinc Plated

**Gelast**


Artikelnr.	Ø x L	W	Verpakt per
235.92.090	12 x 90	24 mm	100
235.92.120	12 x 120	24 mm	100
235.92.160	12 x 160	24 mm	50
235.92.190	12 x 190	24 mm	100
235.92.230	12 x 230	24 mm	50
235.92.270	12 x 270	24 mm	50
235.92.300	12 x 300	24 mm	50
235.92.350	12 x 350	24 mm	50
235.92.400	12 x 400	24 mm	50
235.92.450	12 x 450	24 mm	50
235.92.500	12 x 500	24 mm	50



## Schroefduimen Houtdraad Verzinkt

Square Hooks Wood Thread Zinc Plated

Artikelnr.	Ø x L	W	Verpakt per
236.25.001	2.4 x 25	11 mm	100
236.30.001	3.2 x 30	14 mm	100
236.40.001	3.2 x 40	16 mm	100
236.50.001	4.0 x 50	18 mm	100
236.60.001	4.4 x 60	20 mm	100
236.80.001	4.4 x 80	23 mm	100



## Snelbouwschroeven fijne draad gefosfateerd


Befestiging gipskartonplaten op lichte metal studs. (tot 0.9 mm).

### Drywall Screws Fine Thread Phosphated

Fastening gypsum panels to light metal studs. (to 0.9 mm).

### Schnellbauschrauben Phosphatiert Feingewinde

Befestigung Gipsplatten auf leichte Metall Studs. (bis zum 0.9 mm).



## Snelbouwschroeven gefosfateerd boorpunt


Befestiging gipskartonplaten op zware metal studs. (tot 0.9 mm tot 2.0 mm).

### Drywall Screws Drill bit tip Phosphated

Fastening gypsum panels to heavy metal studs. (0.9 mm tot 2.0 mm).

### Schnellbauschrauben Phosphatiert Bohrspitze

Befestigung Gipsplatten auf schwere Metall Studs. (0.9 mm bis zum 2.0 mm).



## Snelbouwschroeven grove draad gefosfateerd


Befestiging gipskartonplaten op houten ondergrond.

### Drywall Screws Coarse Thread Phosphated

Fastening gypsum panels to wood surfaces.

### Schnellbauschrauben Prospatiert Grobgewinde

Befestigung Gipsplatten auf Holz-Untergrund.



## Gipsvezelplaatschroeven gefosfateerd

Befestiging gipsvezelplaten op lichte metal studs.

### Hardboard Screws Phosphated

Fastening cementbound panels to steel.

### Gipsfaserplattenschrauben Phosphatiert

Befestigung Gipsplatten auf leichte Metall Studs.



## Lamimaatschroeven gefosfateerd

Befestiging gipskartonplaten op gipskartonplaten.

### Laminating Screws Phosphated


Fastening gypsum cardboard panels to gypsum cardboard panels.

### Laminierungsschrauben Phosphatiert

Befestigung Gipsplatten auf Gipsplatten.



Premium  
Quality Screws



### Plintschroeven gefosfateerd



Bevestiging plinten door gipskartonplaten op metal stud of houten ondergrond.

#### Trimhead Screws Phosphated

Fastening plints to gypsum cardboard or wood surfaces.

#### Fussleisteschrauben Phosphatiert

Befestigung Fussleiste durch Gipsplatten auf Metall Stud oder Holz-Untergrund.



### Framingschroeven verzinkt Waferhead streaker



Bevestiging licht metaal op licht metaal.

#### Framing Screws zinc plated

Fastening light metal to light metal.

#### Framingschrauben Tellerkopf Verzinkt

Befestigung leichtes Metall auf leichtes Metall.



### Teksschroeven verzinkt Waferhead boorpunt



Bevestiging zwaar metaal op zwaar metaal.

#### Framing Screws Drill bit tip zinc plated

Fastening heavy metal to heavy metal.

#### Framingschrauben Tellerkopf Bohrspitze Verzinkt

Befestigung schwerses Metall auf schwerses Metall.



### Framingschroeven panhead streaker gefosfateerd


Bevestiging licht metaal op licht metaal.

#### Framing Screws Pan head Streaker Phosphated

Fastening light metal to light metal.

#### Framingschrauben Panhead Streaker Phosphatiert

Befestigung leichtes Metall auf leichtes Metall.



## FIS® Stokeinden Verzinkt

FIS® Dowel Screws Zinc Plated

### Tx-Indruk, Zonder Buitenzeskant

Artikelnr.	Ø x L	L1	L2	Aandrijving	Verpakt per
181.05.401	M5 x 50	20 mm	20 mm	Tx-15	200
180.06.371	M6 x 40	15 mm	23 mm	Tx-15	100
180.06.401	M6 x 50	20 mm	25 mm	Tx-15	100
180.06.441	M6 x 60	25 mm	35 mm	Tx-15	100
180.06.481	M6 x 70	30 mm	37 mm	Tx-15	100
180.06.511	M6 x 80	35 mm	42 mm	Tx-15	100
180.06.551	M6 x 90	35 mm	42 mm	Tx-15	100
180.06.581	M6 x 100	35 mm	42 mm	Tx-15	100
180.06.641	M6 x 120	40 mm	47 mm	Tx-15	100
180.06.711	M6 x 150	40 mm	47 mm	Tx-15	100
180.08.401	M8 x 50	15 mm	30 mm	Tx-25	100



## FIS® Stokeinden Verzinkt

FIS® Dowel Screws Zinc Plated

### Met TX-Indruk & Buitenzeskant

Artikelnr.	Ø x L	L1	L2	Aandrijving	Verpakt per
180.08.441	M8 x 60	20 mm	30 mm	Tx-25	100
180.08.481	M8 x 70	25 mm	30 mm	Tx-25	100
180.08.511	M8 x 80	30 mm	40 mm	Tx-25	100
180.08.551	M8 x 90	30 mm	40 mm	Tx-25	100
180.08.581	M8 x 100	40 mm	50 mm	Tx-25	100
180.08.611	M8 x 110	40 mm	50 mm	Tx-25	100
180.08.641	M8 x 120	50 mm	50 mm	Tx-25	100
180.08.671	M8 x 130	50 mm	50 mm	Tx-25	100
180.08.701	M8 x 140	50 mm	50 mm	Tx-25	100
180.08.721	M8 x 150	50 mm	50 mm	Tx-25	100
180.08.731	M8 x 160	50 mm	50 mm	Tx-25	100
180.08.751	M8 x 180	50 mm	50 mm	Tx-25	100
180.08.771	M8 x 200	50 mm	50 mm	Tx-25	100
180.10.401	M10 x 50	20 mm	30 mm	Tx-25	100
180.10.441	M10 x 60	20 mm	30 mm	Tx-25	100
180.10.481	M10 x 70	30 mm	30 mm	Tx-25	100
180.10.511	M10 x 80	30 mm	40 mm	Tx-25	100
180.10.551	M10 x 90	30 mm	50 mm	Tx-25	50

Vervolg op de volgende pagina



## FIS® Stokeinden RVS A2

FIS® Dowel Screws Stainless Steel A2

### Tx-indruk, Buitenzeskant

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
850.06.401	M6 x 50	100	850.10.581	M10 x 100	100
850.06.441	M6 x 60	100	850.10.641	M10 x 120	100
850.06.511	M6 x 80	100	850.10.701	M10 x 140	50
850.08.401	M8 x 50	100	850.12.511	M12 x 80	50
850.08.441	M8 x 60	100	850.12.581	M12 x 100	50
850.08.481	M8 x 70	100	850.12.641	M12 x 120	50
850.08.511	M8 x 80	100	850.12.701	M12 x 140	50
850.08.551	M8 x 90	100	850.12.731	M12 x 160	50
850.08.581	M8 x 100	100	850.12.751	M12 x 180	50
850.08.641	M8 x 120	100	850.12.761	M12 x 190	50
850.08.701	M8 x 140	100	850.12.771	M12 x 200	50
850.08.731	M8 x 160	100	850.12.821	M12 x 250	50
850.10.511	M10 x 80	100	850.12.871	M12 x 300	50



### Met TX-Indruk & Buitenzeskant, Verzinkt

Artikelnr.	Ø x L	L1	L2	Aandrijving	Verpakt per
180.10.581	M10 x 100	30 mm	60 mm	Tx-25	50
180.10.611	M10 x 110	40 mm	60 mm	Tx-25	50
180.10.641	M10 x 120	50 mm	60 mm	Tx-25	50
180.10.701	M10 x 140	50 mm	60 mm	Tx-25	50
180.10.731	M10 x 160	50 mm	60 mm	Tx-25	50
180.10.751	M10 x 180	50 mm	60 mm	Tx-25	50
180.10.771	M10 x 200	50 mm	60 mm	Tx-25	50
180.10.801	M10 x 220	50 mm	60 mm	Tx-25	50
180.08.441	M8 x 60	20 mm	30 mm	Tx-25	100
180.08.481	M8 x 70	25 mm	30 mm	Tx-25	100
180.08.511	M8 x 80	30 mm	40 mm	Tx-25	100
180.08.551	M8 x 90	30 mm	40 mm	Tx-25	100
180.08.581	M8 x 100	40 mm	50 mm	Tx-25	100
180.08.611	M8 x 110	40 mm	50 mm	Tx-25	100
180.08.641	M8 x 120	50 mm	50 mm	Tx-25	100
180.08.671	M8 x 130	50 mm	50 mm	Tx-25	100
180.08.701	M8 x 140	50 mm	50 mm	Tx-25	100
180.08.721	M8 x 150	50 mm	50 mm	Tx-25	100

Vervolg op de volgende pagina



## Met TX-Indruk & Buitenzeskant, Verzinkt

180.08.731	M8 x 160	50 mm	50 mm	Tx-25	100
180.08.751	M8 x 180	50 mm	50 mm	Tx-25	100
180.08.771	M8 x 200	50 mm	50 mm	Tx-25	100
180.10.401	M10 x 50	20 mm	30 mm	Tx-25	100
180.10.751	M10 x 180	50 mm	60 mm	Tx-25	50
180.10.771	M10 x 200	50 mm	60 mm	Tx-25	50
180.10.801	M10 x 220	50 mm	60 mm	Tx-25	50
180.10.811	M10 x 240	50 mm	60 mm	Tx-25	50
180.10.821	M10 x 250	50 mm	60 mm	Tx-25	50
180.10.871	M10 x 300	50 mm	60 mm	Tx-25	50
180.12.581	M12 x 100	30 mm	50 mm	Tx-30	50
180.12.641	M12 x 120	45	60	tx-30	50
180.12.701	M12 x 140	50	60	tx-30	25
180.12.731	M12 x 160	50	60	tx-30	50
180.12.751	M12 x 180	50	60	tx-30	25
180.12.771	M12 x 200	50	60	tx-30	25
180.12.801	M12 x 220	50	60	tx-30	25
180.12.811	M12 x 240	50	60	tx-30	25



## FIS® Houtdraadbouten Verzinkt

FIS® Hexagon Head Wood Screws Zinc Plated

### DIN 571

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
017.05.231	5 x 20	500	017.06.441	6 x 60	200
017.05.271	5 x 25	500	017.06.461	6 x 65	200
017.05.311	5 x 30	200	017.06.481	6 x 70	200
017.05.341	5 x 35	200	017.06.511	6 x 80	200
017.05.371	5 x 40	200	017.06.551	6 x 90	100
017.05.401	5 x 50	200	017.06.581	6 x 100	100
017.05.441	5 x 60	200	017.06.641	6 x 120	100
017.05.481	5 x 70	200	017.06.671	6 x 130	100
017.06.231	6 x 20	200	017.06.701	6 x 140	100
017.06.271	6 x 25	200	017.06.711	6 x 150	100
017.06.311	6 x 30	200	017.06.731	6 x 160	100
017.06.341	6 x 35	200	017.06.751	6 x 180	100
017.06.371	6 x 40	200	017.08.271	8 x 25	200
017.06.391	6 x 45	200	017.08.311	8 x 30	200
017.06.401	6 x 50	200	017.08.341	8 x 35	200

Vervolg op de volgende pagina



## DIN 571

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
017.08.371	8 x 40	200
017.08.392	8 x 45	100
017.08.402	8 x 50	100
017.08.421	8 x 55	100
017.08.442	8 x 60	100
017.08.461	8 x 65	100
017.08.481	8 x 70	100
017.08.511	8 x 80	100
017.08.551	8 x 90	100
017.08.581	8 x 100	100
017.08.611	8 x 110	100
017.08.641	8 x 120	100
017.08.671	8 x 130	100
017.08.701	8 x 140	50
017.08.711	8 x 150	50
017.08.731	8 x 160	50
017.08.751	8 x 180	50
017.08.771	8 x 200	50
017.08.801	8 x 220	50
017.08.811	8 x 240	50
017.08.831	8 x 260	50
017.08.851	8 x 280	50
017.08.871	8 x 300	50
017.08.891	8 x 320	50
017.10.311	10 x 30	100
017.10.341	10 x 35	100
017.10.371	10 x 40	100
017.10.391	10 x 45	100
017.10.401	10 x 50	100
017.10.421	10 x 55	100
017.10.441	10 x 60	100
017.10.481	10 x 70	100
017.10.511	10 x 80	100
017.10.551	10 x 90	100
017.10.581	10 x 100	100

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
017.10.611	10 x 110	50
017.10.641	10 x 120	50
017.10.671	10 x 130	50
017.10.701	10 x 140	50
017.10.711	10 x 150	50
017.10.731	10 x 160	50
017.10.751	10 x 180	50
017.10.771	10 x 200	50
017.10.801	10 x 220	25
017.10.811	10 x 240	25
017.10.831	10 x 260	25
017.10.851	10 x 280	25
017.10.871	10 x 300	25
017.10.891	10 x 320	25
017.10.911	10 x 340	25
017.10.931	10 x 360	25
017.10.951	10 x 380	10
017.10.961	10 x 400	10
017.12.371	12 x 40	100
017.12.401	12 x 50	100
017.12.441	12 x 60	100
017.12.481	12 x 70	50
017.12.511	12 x 80	50
017.12.551	12 x 90	50
017.12.581	12 x 100	50
017.12.611	12 x 110	50
017.12.641	12 x 120	50
017.12.671	12 x 130	50
017.12.701	12 x 140	50
017.12.711	12 x 150	50
017.12.731	12 x 160	25
017.12.751	12 x 180	25
017.12.771	12 x 200	25
017.12.801	12 x 220	25
017.12.821	12 x 240	25

Vervolg op de volgende pagina



## DIN 571

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
017.12.831	12 x 260	25	017.16.751	16 x 180	25
017.12.851	12 x 280	25	017.16.771	16 x 200	25
017.12.871	12 x 300	25	017.16.801	16 x 220	25
017.12.891	12 x 320	25	017.16.811	16 x 240	25
017.12.911	12 x 340	25	017.16.831	16 x 260	25
017.12.931	12 x 360	25	017.16.851	16 x 280	25
017.12.951	12 x 380	25	017.16.871	16 x 300	10
017.12.961	12 x 400	25	017.16.891	16 x 320	10
017.16.511	16 x 80	25	017.16.911	16 x 340	10
017.16.581	16 x 100	25	017.16.931	16 x 360	10
017.16.641	16 x 120	25	017.16.951	16 x 380	10
017.16.701	16 x 140	25	017.16.961	16 x 400	10
017.16.731	16 x 160	25			



## FIS® Houtdraadbouten Thermisch Verzinkt

FIS® Hexagon Head Wood Screws Hot-Dipped Galvanized

## DIN 571

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
017.06.443	6 x 60	200	017.08.643	8 x 120	100
017.08.373	8 x 40	200	017.10.443	10 x 60	100
017.08.403	8 x 50	100	017.10.513	10 x 80	100
017.08.443	8 x 60	100	017.10.583	10 x 100	100
017.08.463	8 x 65	100	017.10.643	10 x 120	50
017.08.483	8 x 70	100	017.10.703	10 x 140	50
017.08.513	8 x 80	100	017.10.733	10 x 160	50



## FIS® Houtdraadbouten RVS A2

FIS® Hexagon Head Wood Screws Stainless Steel A2

## DIN 571

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
816.06.271	6 x 25	200	816.06.481	6 x 70	100
816.06.311	6 x 30	200	816.06.512	6 x 80	100
816.06.341	6 x 35	200	816.08.311	8 x 30	100
816.06.371	6 x 40	200	816.08.371	8 x 40	100
816.06.401	6 x 50	200	816.08.391	8 x 45	100
816.06.441	6 x 60	200	816.08.401	8 x 50	100



## DIN 571

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
816.08.441	8 x 60	100
816.08.481	8 x 70	100
816.08.511	8 x 80	100
816.08.581	8 x 100	100
816.10.441	10 x 60	100

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
816.10.481	10 x 70	50
816.10.511	10 x 80	100
816.10.581	10 x 100	50
816.10.641	10 x 120	50
816.10.701	10 x 140	50



## FIS® Golfplaatbouten Verzinkt

FIS® Hexagon Head Wood Screws Zinc Plated

### DIN 571, Ø 7 mm

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
017.07.401	7 x 50	100
017.07.441	7 x 60	100
017.07.481	7 x 70	100
017.07.551	7 x 90	100
017.07.581	7 x 100	100
017.07.611	7 x 110	100
017.07.641	7 x 120	100
017.07.671	7 x 130	100
017.07.711	7 x 150	100
017.07.741	7 x 170	100

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
017.07.761	7 x 190	50
017.07.791	7 x 210	100
017.07.811	7 x 230	50
017.07.821	7 x 250	50
017.07.841	7 x 270	50
017.07.861	7 x 290	50
017.07.871	7 x 300	25
017.07.901	7 x 330	50
017.07.921	7 x 350	50



## FIS® Golfplaatbouten Thermisch Verzinkt

FIS® Hexagon Head Wood Screws Hot-Dipped Galvanized

### DIN 571, Ø 7 mm

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
017.07.443	7 x 60	100
017.07.483	7 x 70	100
017.07.553	7 x 90	100
017.07.583	7 x 100	100
017.07.612	7 x 110	100
017.07.643	7 x 120	100

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
017.07.672	7 x 130	100
017.07.713	7 x 150	100
017.07.743	7 x 170	100
017.07.763	7 x 190	100
017.07.793	7 x 210	50



## FIS® Golfplaatbouten RVS A2

FIS® Hexagon Head Wood Screws Stainless Steel A2

**DIN 571, Ø 7 mm**

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
816.07.441	7 x 60	100	816.07.671	7 x 130	100
816.07.481	7 x 70	100	816.07.711	7 x 150	100
816.07.551	7 x 90	100	816.07.741	7 x 170	100
816.07.581	7 x 100	100	816.07.761	7 x 190	100
816.07.611	7 x 110	100	816.07.791	7 x 210	50
816.07.641	7 x 120	100			



## FIS® Sluitschelpen voor Golfplaatbouten

FIS® Sealing Washers for Roofing Screws

**7 mm**

Artikelnr.	Materiaal	Verpakt per
390.01.009	3-delig rvs-lood-bitumen	50
390.02.002	polyethyleen zwart	100
390.03.002	polyethyleen grijs	100



## FIS® H3S-Sets Thermisch Verzinkt

FIS® H3S-Sets Hot-Dipped Galvanized

**Ø 7 mm**

Artikelnr.	Lengte	Verpakt per	Artikelnr.	Lengte	Verpakt per
017.07.449	60	100	017.07.679	130	100
017.07.559	90	100	017.07.719	150	100
017.07.619	110	100	017.07.749	170	100

De H3S-set bestaat uit een thermisch verzinkte golfplaatbout met een gemonteerde driedelige sluitschelp: roestvaststaal A2, lood en bitumen.





## FIS® Systemen RVS A2

FIS® Roofing Screws Stainless Steel A2

Ø 7 mm

Artikelnr.	Lengte	Verpakt per	Artikelnr.	Lengte	Verpakt per
816.07.449	60	100	816.07.679	130	100
816.07.489	70	100	816.07.719	150	100
816.07.559	90	100	816.07.749	170	100
816.07.589	100	100	816.07.799	210	100
816.07.619	110	100			

Het FIS® systeem bestaat uit een roestvaststalen golfplaatbout A2 met een gemonteerde driedelige sluitschelp: roestvaststaal A2, lood en bitumen.



## FIS® Golfplaatbevestigers Zelfborend RVS A2

FIS® Selfdrilling Roofing Screws Stainless Steel A2

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
816.65.139	6.5 x 130	100
816.65.759	6.5 x 180	100

De FIS® golfplaatbevestiger zelfborend is van roestvaststaal A2. De bout heeft een gemonteerde sluitschelp van een hoogwaardig kunstrubber (Thermo Plastic Elastomere) en een roestvaststalen A2 conische sluitring. De zeskante kop heeft een sleutelwijdte van 8 mm.

### Toepassing:

De golfplaatbevestiger wordt toegepast om zonder voor te boren golfplaten te bevestigen op een houten onderconstructie. De vleugels ruimen het gat in de golfplaat naar 9 mm op. Hierdoor kan de golfplaat bij temperatuursverschillen optimaal werken. De sluitschelp zorgt voor een spanningvrije en waterdichte bevestiging.



## FIS® Golfplaatbevestigers Zelfborend Staal Dacromat


FIS® Selfdrilling Roofing Screws Steel Dacromat

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
627.65.139	6.5 x 130	100


De ASF® golfplaatbevestiger is van staal en heeft een DACROMAT oppervlakte behandeling ondergaan. De bout heeft een gemonteerde sluitschelp van een hoogwaardig kunstrubber (Thermo Plastic Elastomere) en een roestvaststalen A2 conische sluitring. De zeskante kop heeft een sleutelwijdte van 8 mm.

### Toepassing:


De golfplaatbevestiger wordt toegepast om zonder voor te boren golfplaten te bevestigen op een houten onderconstructie. De vleugels ruimen het gat in de golfplaat naar 9 mm op. Hierdoor kan de golfplaat bij temperatuursverschillen optimaal werken. De sluitschelp zorgt voor een spanningvrije en waterdichte bevestiging. Bij veestallen of andere agressieve omstandigheden wordt geadviseerd de roestvaststalen golfplaatbevestiger toe te passen.



Zonder voorbereiden door de golfplaat.



Vleugels ruimen het gat in de golfplaat op voor werking bij temperatuursverschillen.



Sluitschelp zorgt voor spanningvrije en waterdichte bevestiging.



## FIS® Golfplaatbevestigers Zelfborend Bi-Metaal

FIS® Selfdrilling Roofing Screws Bi-Metall

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
816.63.129	6.3 x 120	100

De ASF® zelfborende golfplaatbevestiger bi-metaal is van roestvaststaal met een staal geharde boorpunt. De bout heeft een gemonteerde sluitschelp van een hoogwaardig kunstrubber (Thermo Plastic Elastomere) met een roestvaststalen A2 conische sluitring. De bout is voorzien van een gehard stalen boorpunt nr. 3 met een boorcapaciteit van 6 mm.

### Toepassing:

De golfplaatbevestiger wordt toegepast om zonder voor te boren golfplaten te bevestigen op een stalen constructie. De vleugels ruimen het gat in de golfplaat naar 9 mm op. Hierdoor kan de golfplaat bij temperatuursverschillen optimaal werken. De sluitschelp zorgt voor een spanningvrije en waterdichte bevestiging. Bij een boorcapaciteit van 6 mm is de maximaal te bevestigen materiaalhoogte schroeflengte minus 21 mm. De maximaal te bevestigen materiaalhoogte is de schroeflengte minus 21 mm.



## FIS® Golfplaatbevestigers Zelfborend Staal Dacromat

FIS® Selfdrilling Roofing Screws Steel Dacromat

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
627.63.105	6.3 x 105	100	627.64.671	6.3 x 130	100

De ASF® zelfborende golfplaatbevestiger is van staal dacromat. De bout heeft een gemonteerde sluitschelp van een hoogwaardig kunstrubber (Thermo Plastic Elastomere) met een roestvaststalen A2 conische sluitring. De bout met een boorcapaciteit van 6 mm is voorzien van een gehard stalen boorpunt nr. 3 en de bout met een boorcapaciteit van 12 mm is voorzien van een gehard stalen boorpunt nr. 5. De zeskante kop heeft een sleutelwijdte van 8 mm.

### Toepassing:

De golfplaatbevestiger wordt toegepast om zonder voor te boren golfplaten te bevestigen op een stalen constructie. De vleugels ruimen het gat in de golfplaat naar 9 mm op. Hierdoor kan de golfplaat bij temperatuursverschillen optimaal werken. De sluitschelp zorgt voor een spanningvrije en waterdichte bevestiging. Bij een boorcapaciteit van 6 mm is de maximaal te bevestigen materiaalhoogte schroeflengte minus 21 mm. Bij een boorcapaciteit van 12 mm is de maximaal te bevestigen materiaalhoogte schroeflengte minus 26 mm.