



Partner in
fasteners

Ankers & Pluggen

Ankers & Pluggen

Pagina	Product		Pagina	Product	
114	FIS®-FIX Doorsteekankers		140	FM® TMC Hollewandpluggen	
114	STEELIES® Spreidpluggen		141	FM® TRZ Gipsplaat Schroefankers	
115	STEELIES® Ultimate Plafondankers		141	FM® Isolatieklemplaten	
116	STEELIES® Spanhulzen		142	Isolatie-plakpenen	
117	FM® X1 EVO Universeelpluggen		142	TOX® DECO Pluggen	
118	FM® TSS Slagpluggen		144	KEW® DSD Pluggen	
120	FM® TU Pluggen		144	KLIMAS® Slagpluggen	
122	FM® X5 Multipluggen		145	KLIMAS® Kozijnpluggen	
125	FM® TUP Kozijnpluggen		147	KLIMAS® LTX Isolatiehouders	
126	FM® 753 Doorsteekankers		149	TOGGLER® Gipsplaatpluggen	
134	FM® ATS-EVO Krachtkeilankers		149	TOGGLER® Hollewandpluggen	
135	FM® TAP Inslagankers		150	INDEX® Pluggen	
136	FM® 744 Keilbouten		151	INDEX® Kozijnpluggen	
137	FM® FRP Chemische Ankers		154	INDEX® Slagpluggen	
138	FM® KEM-UP Smitmortel		156	INDEX® Betonschroefankers	



FIS®-FIX Doorsteekankers Verzinkt

FIS®-FIX Through Bolts Zinc Plated

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
427.08.065	M8 x 65	8	40	25	100
427.08.080	M8 x 80	8	40	40	50
427.08.095	M8 x 95	8	40	55	50
427.10.065	M10 x 65	10	50	15	50
427.10.080	M10 x 80	10	50	30	50
427.10.095	M10 x 95	10	50	35	50
427.12.080	M12 x 80	12	60	20	20
427.12.100	M12 x 100	12	60	30	20
427.12.135	M12 x 135	12	60	65	20
427.16.105	M16 x 105	16	70	35	20
427.16.125	M16 x 125	16	70	45	20



STEELIES® ULTIMATE Spreidpluggen Messing

STEELIES® ULTIMATE Plugs Brass

Gemonteerd, Schroefogen M6 x 20 x 10

Artikelnr.	Draad	Ø x L	Verpakt per
K1900600222	M6	8 x 22	100



STEELIES® ULTIMATE Spreidpluggen Messing

STEELIES® ULTIMATE Plugs Brass

Artikelnr.	Draad	Ø x L	Verpakt per
K1900500201	M5	6 x 20	100
K1900600161	M6	8 x 16	100
K1900600221	M6	8 x 22	100
K1900800181	M8	10 x 30	100
K1900800301	M8	10 x 30	100
K1901000261	M10	12 x 26	100
K1901000341	M10	12 x 34	100
K1901200401	M12	15 x 40	50



STEELIES® ULTIMATE Plafondankers

STEELIES® ULTIMATE Ceiling Anchors

Zwart Verenstaal

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
KA100800421	8 x 42	100

Voor de bevestiging van plafond ophangsystemen in beton.






STEELIES® ULTIMATE Plafond / Keilankers Verzinkt

STEELIES® ULTIMATE Ceiling Anchors Zinc Plated

Artikelnr.	Lengte	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
KB110600351	35	6.0	40	4.5	150

Voor een snelle montage van lijsten, profielen, leidingen e.d. in het plafond.



STEELIES® ULTIMATE Loden Gasbetonankers LB-60 Geelverzinkt

STEELIES® ULTIMATE Loden Ceiling Anchors

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
KC160000601	6.5 x 63	50

Voor de bevestiging van plafond ophangsystemen in gasbeton.




STEELIES® ULTIMATE Slagpluggen Zink-Aluminium

STEELIES® ULTIMATE Hammer Plugs

Cilinderkraag, Verzinkte nagel

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
KDE10600301	6 x 30	6	35	5	100
KDE10600401	6 x 40	6	35	15	100
KDE10600501	6 x 50	6	40	20	100
KDE10600651	6 x 65	6	40	35	100

Vuurvaste bevestiging voor doorsteekmontage bij het bevestigen van regels, profielen, kabelgoten, metalstuds etc.



STEELIES® ULTIMATE Spanhulzen Verzinkt

STEELIES® ULTIMATE Express Nails Zinc Plated

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Verpakt per
K2110600301	6.0 x 30	6.0	200
K2110600401	6.0 x 40	6.0	200
K2110600501	6.0 x 50	6.0	200
K2110600601	6.0 x 60	6.0	200
K2110600801	6.0 x 80	6.0	200
K2110800701	8.0 x 70	8.0	100
K2110800901	8.0 x 90	8.0	100
K2110801101	8.0 x 110	8.0	100
K2110801301	8.0 x 130	8.0	100
K2110801	8.0 x 150	8.0	100

Verenstaal, verzinkt. Bevestiging van kantlatten, hoekankers e.d. op een steenachtige ondergrond (beton, gipsbeton, gasbeton, kalkzandsteen en metselwerk). Minimale verankeringsdiepte: 30 - 40 mm bij harde bouwstoffen. 50 mm bij zachte bouwstoffen.



FM® X1 EVO Universeelpluggen Nylon


FM® X1 EVO Universal Wall Plugs Nylon

Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Voor schroef Ø	Verpakt per
457.05.001	5 x 25	5	35	3.0 - 4.0	100
457.06.001	6 x 30	6	40	4.0 - 5.0	100
457.08.001	8 x 40	8	50	4.5 - 6.0	100
457.10.001	10 x 50	10	60	6.0 - 8.0	50
457.12.001	12 x 60	12	70	8.0 - 10.0	25
457.14.001	14 x 70	14	80	10.0 - 12.0	20

Zakjes

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Voor schroef Ø	Verpakt per
457.30.025	5 x 25	5	35	3.0 - 4.0	35
457.30.030	6 x 30	6	40	4.0 - 5.0	30
457.30.040	8 x 40	8	50	4.5 - 6.0	20
457.30.050	10 x 50	10	60	6.0 - 8.0	10



Harde en zachte bouwstoffen.

Holle wanden.



FM® X1 EVO Universele Pluggen Nylon met Schroeven

FM® X1 EVO Universal Wall Plugs Nylon with Screws

Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Schroef	Verpakt per
457.20.025	5 x 25	5	35	4.0 x 30	100
457.20.030	6 x 30	6	40	4.5 x 40	100
457.20.040	8 x 40	8	50	5.0 x 50	50
457.20.050	10 x 50	10	60	6.0 x 60	25

Zakjes

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Schroef	Verpakt per
457.31.025	5 x 25	5	35	6.0 x 60	20
457.31.030	6 x 30	6	40	4.5 x 40	15
457.31.040	8 x 40	8	50	5.0 x 50	10
457.31.050	10 x 50	10	60	5.0 x 50	4

X1EVO

UNIVERSELE NYLON PLUG MET 4 SAMENWERKENDE SEGMENTEN



**ALLE ONDERGRONDEN
VAN BETON TOT HOLLE
WAND TOT GIPSPLAAT**



**ALLE SCHROEVEN
VAN SPAANPLAATSCHROEF TOT
HOUTSCHROEF**



**METRISCH TOEPASBAAR
OOK MET METRISCHE BOUTEN
EN SCHROEVEN TE GEBRUIKEN**





FM® TSS Slagpluggen Gemonteerd Verzonken Kraag Nylon

FM® TSS Hammer Plugs Preassembled Nylon



Verzinkte Nagel, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
418.05.311	5 x 30	5	35	5	300
418.05.371	5 x 40	5	35	15	200
418.05.401	5 x 50	5	35	25	200
418.06.371	6 x 40	6	40	10	200
418.06.401	6 x 50	6	40	20	100
418.05.371	5 x 40	5	35	15	200
418.05.401	5 x 50	5	35	25	200
418.06.371	6 x 40	6	40	10	200
418.06.401	6 x 50	6	40	20	100
418.06.441	6 x 60	6	40	30	100
418.06.511	6 x 80	6	40	50	100
418.08.441	8 x 60	8	50	20	150
418.08.511	8 x 80	8	50	40	150
418.08.581	8 x 100	8	50	60	100
418.08.641	8 x 120	8	50	80	100
418.08.701	8 x 140	8	50	100	100
418.10.511	10 x 80	10	60	30	100
418.10.581	10 x 100	10	60	50	100
418.10.681	10 x 135	10	60	85	50
418.10.731	10 x 160	10	60	110	50



Verzinkte Nagel, Zakjes

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
418.25.311	5 x 30	5	35	5	15
418.26.371	6 x 40	6	40	10	15
418.26.441	6 x 60	6	40	30	15
418.26.511	6 x 80	6	40	50	5
418.28.441	8 x 60	8	50	20	5
418.28.511	8 x 80	8	50	40	5
418.28.581	8 x 100	8	50	60	10
418.28.641	8 x 120	8	50	80	10



RVS A2 Nagel, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
416.05.311	5 x 30	5	35	5	300
416.05.371	5 x 40	5	35	15	200
416.05.401	5 x 50	5	35	25	200
416.06.371	6 x 40	6	40	10	200
416.06.401	6 x 50	6	40	20	100
416.06.441	6 x 60	6	40	30	100
416.06.511	6 x 80	6	40	50	100
418.28.641	8 x 120	8	50	80	10



FM® TU Pluggen Nylon

FM® TU Wall Plugs Nylon





Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Voor schroef Ø	Verpakt per
460.04.001	4 x 20	4	30	2.0 - 3.0	300
460.05.001	5 x 25	5	35	2.5 - 4.0	100
460.06.001	6 x 30	6	40	3.5 - 5.0	100
460.07.001	7 x 35	7	45	4.0 - 5.5	150
460.08.001	8 x 40	8	55	4.5 - 6.0	100
460.10.001	10 x 60	10	65	6.0 - 8.0	50
460.10.002	10 x 60	10	75	6.0 - 8.0	50
460.12.001	12 x 60	12	75	8.0 - 10.0	25
460.14.001	14 x 80	14	100	10.0 - 12.0	20
460.16.001	16 x 80	16	100	12.0 - 14.0	15



Zakjes

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Voor schroef Ø	Verpakt per
460.24.001	4 x 20	4	30	2.0 - 3.0	35
460.25.001	5 x 25	5	35	2.5 - 4.0	35
460.26.001	6 x 30	6	40	3.5 - 5.0	30
460.28.001	8 x 40	8	55	4.5 - 6.0	20
460.29.001	10 x 50	10	65	6.0 - 8.0	10






FM® TSS Slagplug Bevestigingspen Verzonken Kraag Nylon

FM® TSS Hammer Plugs Preassembled Nylon

Verzinkte Nagel, Grote Kraag, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Draadeind	Verpakt per
184.06.371	6 x 40	6	40	M6x6	200
184.06.401	6 x 50	6	40	M6x6	100
184.06.372	6 x 40	6	40	M7x6	100
184.06.402	6 x 50	6	40	M7x6	100



FM® TBB Slagplug Bevestigingspen Grote Kraag Nylon

FM® TBB Hammer Plugs Preassembled Nylon

Verzinkte Nagel, Grote Kraag

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
417.15.311	5 x 30	5	35	5	300
417.15.371	5 x 40	5	35	15	200
417.15.401	5 x 50	5	35	25	200
417.16.371	6 x 40	6	40	10	200
417.16.401	6 x 50	6	40	20	100
417.16.441	6 x 50	6	40	30	100
417.18.511	8 x 80	8	50	40	150
417.18.581	8 x 100	8	50	60	100
417.18.641	8 x 120	8	50	80	100
417.18.701	8 x 140	8	50	100	100
417.18.731	8 x 160	8	50	120	50

Verzinkte Nagel, Grote Kraag, Zakjes

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
417.25.311	5 x 30	5	35	5	15
417.26.371	6 x 40	6	40	10	15
417.26.441	6 x 60	6	40	30	15
417.28.511	8 x 80	8	50	40	5



FM® TPP Multipluggen Gemonteerd Cilinder Kraag Nylon

FM® TPP Hammer Plugs Preassembled Nylon



Verzinkte Nagels, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
417.05.311	5 x 30	5	35	5	300
417.05.371	5 x 40	5	35	15	200
417.05.401	5 x 50	5	35	25	200
417.06.371	6 x 40	6	40	10	200
417.06.401	6 x 50	6	40	20	100
417.06.441	6 x 60	6	40	30	100
417.08.441	8 x 60	8	50	20	150
417.08.511	8 x 80	8	50	40	150
417.08.581	8 x 100	8	50	60	100
417.08.641	8 x 120	8	50	80	100
417.08.701	8 x 140	8	50	100	100



RVS A2 Nagels, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
416.08.511	8 x 80	8	50	40	100
417.06.372	6 x 40	6	40	10	200
417.06.402	6 x 50	6	40	20	100
417.06.442	6 x 60	6	40	30	100



FM® X5 Multipluggen Verzonken Kraag Nylon


FM® X5 Multi-expansion Plugs Preassembled Countersunk Nylon



Verzinkte Schroef, Tx-indruk, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
419.28.080	8 x 80	8	80	10	100
419.28.100	8 x 100	8	80	30	50
419.28.120	8 x 120	8	80	50	50
419.28.150	8 x 150	8	80	80	50
419.28.170	8 x 170	8	80	100	50
419.20.085	10 x 85	10	80	15	50

Vervolg op de volgende pagina



FM X5

LANGE PLUG VOOR KOZIJNEN



LAGE INDRAAIWEERSTAND



ULTRA FLEXIBELE PLUG



MET VOORGEMONTEERDE SCHROEF



FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY



FM® X5 Multipluggen Gemonteerd Verzonken Kraag Nylon

FM® X5 Multi-expansion Plugs Preassembled Countersunk Nylon

Verzinkte Schroef, Tx-indruk, Zakjes

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
419.20.100	10 x 100	10	80	30	50
419.20.115	10 x 115	10	80	45	50
419.20.135	10 x 135	10	80	65	50
419.20.160	10 x 160	10	80	90	50
419.20.200	10 x 200	10	80	130	50
419.20.230	10 x 230	10	80	160	50
419.22.085	10 x 85	10	80	15	4
419.22.100	10 x 100	10	80	30	4
419.22.115	10 x 115	10	80	45	4
419.22.135	10 x 135	10	80	65	4
419.22.160	10 x 160	10	80	90	4



RVS A2 Schroef, Tx-indruk, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
419.08.080	8 x 80	8	80	10	100
419.08.100	8 x 100	8	80	30	50
419.08.120	8 x 120	8	80	50	50
419.08.150	8 x 150	8	80	80	50
419.08.170	8 x 170	8	80	100	50
419.10.085	10 x 85	10	80	15	50
419.10.100	10 x 100	10	80	30	50
419.10.115	10 x 115	10	80	45	50
419.10.135	10 x 135	10	80	65	50
419.10.160	10 x 160	10	80	90	50
419.10.200	10 x 200	10	80	130	50
419.10.230	10 x 230	10	80	160	50



FM® X5 Multipluggen Zeskantkop Verzinkt

FM® X5 Multi-expansion Plugs Countersunk Head Zinc Plated

Verzinkte Schroef, Zeskantkop & flens, Tx-indruk, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
419.30.085	10 x 85	10	80	15	50
419.30.100	10 x 100	10	80	30	50
419.30.115	10 x 115	10	80	45	50
419.30.135	10 x 135	10	80	65	50
419.30.160	10 x 160	10	80	90	50




FM® X5 Multipluggen Zeskantkop RVS A4

FM® X5 Multi-expansion Plugs Countersunk Head Stainless Steel A4

RVS A4, Zeskantkop & Flens, Tx-indruk, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
419.10.086	10 x 85	10	80	15	50
419.10.101	10 x 100	10	80	30	50
419.10.116	10 x 115	10	80	45	50
419.10.136	10 x 135	10	80	65	50
419.10.161	10 x 160	10	80	90	50



FM® TUP Kozijnpluggen Verzonken Kraag Nylon


FM® TUP Window Frame Plug Countersunk Nylon

Verzinkte Schroef, Pz-indruk, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
414.10.511	10 x 80	10	65	30	50
414.10.581	10 x 100	10	65	50	50
414.10.621	10 x 115	10	65	65	50
414.10.681	10 x 135	10	65	85	50
414.10.731	10 x 160	10	65	110	50

Verzinkte Schroef Pz-indruk, Zakjes

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
414.29.581	10 x 100	10	65	50	5
414.29.621	10 x 115	10	65	65	5
414.29.731	10 x 135	10	65	85	5





FM® 753 Doorsteekankers

FM® 753 Through Anchor



Verzinkt, Dozen

Artikelnr.	Anker	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
408.06.045	6 x 45	6	45	3	200
408.06.065	6 x 65	6	50	15	100
408.06.085	6 x 85	6	50	35	100
408.06.100	6 x 100	6	50	50	50
408.08.050	8 x 50	8	50	5	100
408.08.065	8 x 65	8	50	7	100
408.08.075	8 x 75	8	60	15	100
408.08.085	8 x 90	8	60	30	100
408.08.115	8 x 115	8	60	55	100
408.08.135	8 x 135	8	60	75	100
408.08.165	8 x 165	8	60	105	50
408.10.060	10 x 60	10	55	5	50
408.10.075	10 x 75	10	70	5	50
408.10.090	10 x 90	10	70	20	50
408.10.100	10 x 100	10	70	30	50
408.10.120	10 x 120	10	70	50	50
408.10.145	10 x 145	10	70	75	50
408.10.170	10 x 170	10	70	100	50
408.10.210	10 x 210	10	70	140	25
408.12.080	12 x 80	12	70	7	50
408.12.100	12 x 100	12	85	10	50
408.12.110	12 x 110	12	85	20	50
408.12.135	12 x 135	12	85	45	25
408.12.160	12 x 160	12	85	70	25
408.12.185	12 x 185	12	85	100	25
408.12.200	12 x 200	12	85	115	20
408.12.220	12 x 220	12	85	135	20
408.12.240	12 x 240	12	85	155	20
408.12.255	12 x 255	12	85	170	20
408.12.285	12 x 285	12	85	200	20
408.12.300	12 x 300	12	85	215	20
408.12.325	12 x 325	12	85	240	20
408.12.355	12 x 355	12	85	270	20
408.14.100	14 x 100	14	95	3	25
408.14.110	14 x 110	14	95	10	25
408.14.130	14 x 130	14	95	30	25

Vervolg op de volgende pagina



FM® 753 Doorsteekankers

FM® 753 Through Anchor




Verzinkt, Dozen

Artikelnr.	Anker	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
408.14.150	14 x 150	14	95	50	25
408.14.170	14 x 170	14	95	70	25
408.14.200	14 x 200	14	95	100	25
408.16.110	16 x 110	16	95	3	20
408.16.125	16 x 125	16	115	10	20
408.16.145	16 x 145	16	115	30	20
408.16.175	16 x 175	16	115	60	20
408.16.215	16 x 215	16	115	100	15
408.16.230	16 x 230	16	115	115	10
408.16.250	16 x 250	16	115	135	10
408.16.270	16 x 270	16	115	155	10
408.16.285	16 x 285	16	115	170	10
408.16.320	16 x 320	16	115	205	10
408.20.170	20 x 170	20	130	30	10
408.20.215	20 x 215	20	130	75	10
408.24.160	24 x 160	24	145	10	10
408.24.180	24 x 180	24	165	10	10
408.24.200	24 x 200	24	165	30	10
408.24.220	24 x 220	24	165	50	10
408.24.260	24 x 260	24	165	90	10
408.24.310	24 x 310	24	165	140	10

Verzinkt, Zakjes

Artikelnr.	Anker	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
408.30.875	8 x 75	8	60	15	5
408.30.890	8 x 90	8	60	30	5
408.30.975	10 x 75	10	70	5	5
408.30.990	10 x 90	10	70	20	5
408.30.995	12 x 100	12	85	10	4
408.30.997	12 x 135	12	85	45	4
408.30.998	12 x 160	12	85	20	4






FM® 753 Doorsteekankers

FM® 753 Through Anchor

RVS A4, Dozen

Artikelnr.	Anker	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
410.06.065	6 x 65	6	50	15	100
410.06.085	6 x 85	6	50	35	100
410.08.050	8 x 50	8	50	5	100
410.08.065	8 x 65	8	50	7	100
410.08.075	8 x 75	8	60	15	100
410.08.090	8 x 90	8	60	30	100
410.08.115	8 x 115	8	60	55	100
410.08.135	8 x 135	8	60	75	50
410.08.165	8 x 165	8	60	105	50
410.10.060	10 x 60	10	55	5	50
410.10.075	10 x 75	10	70	5	50
410.10.090	10 x 90	10	70	20	50
410.10.120	10 x 120	10	70	50	50
410.12.080	12 x 80	12	70	7	50
410.12.100	12 x 100	12	85	10	50
410.12.110	12 x 110	12	85	20	50
410.12.135	12 x 135	12	85	45	25
410.12.160	12 x 160	12	85	70	25
410.12.185	12 x 185	12	85	100	25
410.16.110	16 x 110	16	95	15	20
410.16.125	16 x 125	16	115	10	20
410.16.145	16 x 145	16	115	30	20
410.16.175	16 x 175	16	115	60	20



FM753 CRACK

**DOORSTEEKANKER
MET SEISMISCHE
CERTIFICERING**



**DYNAMISCHE EN SEISMISCHE
BELASTING
MET SEISMIC C1 EN C2 KEURING**



**GEHARD STAAL MET A4 CLIP
STAALSTERKTE 9.8**



**VOORZIEN VAN 3DG COATING
SPECIAAL GETESTE ANTI ROEST
COATING**



FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY



FM® 753 Doorsteekankers

FM® 753 Through Anchor

3 DG-Coating, Dozen

Artikelnr.	Anker	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
410.46.045	6 x 45	6	45	3	200
410.46.065	6 x 65	6	50	20	100
410.46.085	6 x 85	6	50	25	100
410.46.100	6 x 100	6	50	40	50
410.48.050	8 x 50	8	50	55	100
410.48.065	8 x 65	8	50	5	100
410.48.075	8 x 75	8	60	15	100
410.48.090	8 x 90	8	60	40	100
410.48.115	8 x 115	8	60	65	100
410.48.135	8 x 135	8	60	85	100
410.48.165	8 x 165	8	60	115	100
410.50.060	10 x 60	10	55	5	50
410.50.075	10 x 75	10	70	20	50
410.50.090	10 x 90	10	70	35	50
410.50.100	10 x 100	10	71	45	50
410.50.120	10 x 120	10	70	65	50
410.50.145	10 x 145	10	70	90	50
410.50.170	10 x 170	10	70	115	50
410.50.210	10 x 210	10	70	155	25
410.52.080	12 x 80	12	70	7	50
410.52.100	12 x 100	12	85	25	50
410.52.110	12 x 110	12	85	35	50
410.52.135	12 x 135	12	85	60	25
410.52.160	12 x 160	12	85	85	25
410.52.185	12 x 185	12	85	115	25
410.52.200	12 x 200	12	85	130	20
410.52.220	12 x 220	12	85	150	20
410.52.240	12 x 240	12	85	170	20
410.52.255	12 x 255	12	85	185	20
410.52.285	12 x 285	12	85	215	20
410.52.300	12 x 300	12	85	230	20
410.52.325	12 x 325	12	85	255	20
410.52.355	12 x 355	12	85	15	20
410.56.110	16 x 110	16	95	30	20
410.56.125	16 x 125	16	115	50	20
410.56.145	16 x 145	16	115	80	20

Vervolg op de volgende pagina



3 DG-Coating, Dozen

Artikelnr.	Anker	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
410.56.175	16 x 175	16	115	120	20
410.56.215	16 x 215	16	115	135	15
410.56.230	16 x 230	16	115	155	10
410.56.250	16 x 250	16	115	175	10
410.56.270	16 x 270	16	115	225	10
410.56.320	16 x 320	16	320	-	10
410.58.170	20 x 170	20	130	-	10
410.58.215	20 x 215	20	130	-	10
410.58.260	20 x 260	20	130	-	10
410.58.280	20 x 280	20	130	-	10



3DG-Coating, Crack, Dozen

Artikelnr.	Anker	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
464.08.068	8 x 68	8	77	4	100
464.08.075	8 x 75	8	79	10	100
464.08.090	8 x 90	8	81	25	100
464.08.115	8 x 115	8	71	50	100
464.08.135	8 x 135	8	73	70	100
464.08.165	8 x 165	8	75	100	50
464.10.090	10 x 90	10	80	10	50
464.10.105	10 x 105	10	80	25	50
464.10.115	10 x 115	10	80	35	50
464.10.135	10 x 135	10	80	55	50
464.10.155	10 x 155	10	80	75	50
464.10.185	10 x 185	10	80	105	25
464.12.110	12 x 110	12	101	10	50
464.12.120	12 x 120	12	103	20	50
464.12.145	12 x 145	12	105	45	25
464.12.170	12 x 170	12	107	70	25
464.12.220	12 x 220	12	109	100	25
464.16.130	16 x 130	16	115	10	20
464.16.150	16 x 150	16	115	30	20
464.16.185	16 x 185	16	115	60	20
464.16.220	16 x 220	16	115	100	20



FM® TSA-Patten Keilankers

FM® Metall Sleeve Anchors

Verzinkte Zeskantbout Klasse 8.8, Dozen

Artikelnr.	Anker	Boor Ø	Bout	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
409.36.045	8 x 45	8	M6	50	8	100
409.36.060	8 x 60	8	M6	50	23	100
409.38.060	10 x 60	10	M8	60	15	50
409.36.060	8 x 60	8	M6	50	23	100
409.38.060	10 x 60	10	M8	60	15	50
409.38.080	10 x 80	10	M8	60	55	50
409.38.100	10 x 100	10	M8	60	55	25
409.39.070	12 x 70	12	M10	65	17	50
409.39.100	12 x 100	12	M10	65	47	25
409.39.130	12 x 130	12	M10	65	77	20
409.42.070	16 x 70	16	M12	80	3	10
409.42.110	16 x 110	16	M12	80	40	10
409.42.150	16 x 150	16	M12	80	80	5




Verzinkte Zeskantbout klasse 8.8, Zakjes

Artikelnr.	Anker	Boor Ø	Bout	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
409.26.045	8 x 45	8	M6	50	8	5
409.26.060	8 x 60	8	M6	50	23	5
409.28.060	10 x 60	10	M8	60	15	5
409.28.080	10 x 80	10	M8	60	35	5
409.29.070	12 x 70	12	M10	65	17	5
409.29.100	12 x 100	12	M10	65	47	4



Verzinkte Bout, Flensmoer, Dozen

Artikelnr.	Anker	Boor Ø	Moer	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
409.06.040	8 x 40	8	M6	45	5	100
409.06.065	8 x 65	8	M6	45	30	50
409.08.060	10 x 60	10	M8	50	10	50
409.08.077	10 x 77	10	M8	50	37	50
409.08.097	10 x 97	10	M8	50	57	25
409.10.075	12 x 75	12	M10	60	25	25
409.10.099	12 x 99	12	M10	60	49	20
409.10.129	12 x 129	12	M10	60	79	20
409.12.065	16 x 65	16	M12	65	10	20
409.12.111	16 x 111	16	M12	65	56	10
409.12.147	16 x 147	16	M12	65	92	10






FM® ATS-EVO S Krachtkeilankers

FM® ATS-EVO S Heavy Duty Safety Anchors



Verzinkte Zeskantbout Klasse 8.8, Dozen

Artikelnr.	Anker	Boor Ø	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
408.41.010	10 x 70 / M6	10	75	10	50
408.41.020	10 x 80 / M6	10	75	20	50
408.41.050	10 x 110 / M6	10	75	50	50
408.41.210	12 x 80 / M8	12	85	10	25
408.41.220	12 x 90 / M8	12	85	20	25
408.41.250	12 x 120 / M8	12	85	50	25
408.41.510	15 x 90 / M10	15	95	10	20
408.41.520	15 x 100 / M10	15	95	20	25
408.41.550	15 x 130 / M10	15	95	50	20
408.41.580	15 x 180 / M10	15	95	100	20
408.41.610	18 x 110 / M12	18	115	10	20
408.41.625	18 x 125 / M12	18	115	25	20
408.41.650	18 x 150 / M12	18	115	50	20
408.41.680	18 x 200 / M12	18	115	100	20
408.41.710	24 x 125 / M16	24	130	10	10
408.41.725	24 x 140 / M16	24	130	25	10
408.41.750	24 x 165 / M16	24	130	50	10
408.41.780	24 x 215 / M16	24	130	100	10



Optimale spreiding door de koppeling van conus en huls.



Eén huls met drie spreidingssegmenten.



Speciale vorm om draaien tegen te gaan.



FM® TAP Inslagankers

FM® TAP Hammerset Anchor

Verzinkt, Dozen

Artikelnr.	Anker	Boor Ø	Draad	Min. boordiepte	Verpakt per
408.60.025	8 x 25	8	M6	25	100
408.60.030	10 x 30	10	M8	30	100
408.60.040	12 x 40	12	M10	40	100
408.60.050	15 x 50	15	M12	50	50
408.60.065	20 x 65	20	M16	65	25




RVS A2, Dozen

Artikelnr.	Anker	Boor Ø	Draad	Min. boordiepte	Verpakt per
408.65.025	8 x 25	8	M6	25	100
408.65.030	10 x 30	10	M8	30	100
408.65.040	12 x 40	12	M10	40	100
408.65.050	15 x 50	15	M12	50	50
408.65.065	20 x 65	20	M16	65	25



Inslagstift voor FM® TAP Inslagankers

Artikelnr.	Ø	Verpakt per	Artikelnr.	Ø	Verpakt per
408.70.006	M6	1	408.70.012	M12	1
408.70.008	M8	1	408.70.016	M16	1
408.70.010	M10	1			





FM® 744 Keilbouten FM® 744 Shield Anchors

Verzinkte Keilbout, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Draadeind	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
408.45.206	10 x 40	10	M6x65	55	20	50
408.45.207	10 x 40	10	M6x80	55	35	50
408.45.210	14 x 50	14	M8x75	65	20	50
408.45.211	14 x 50	14	M8x100	65	45	50
408.45.212	14 x 50	14	M8x140	65	80	50
408.45.215	16 x 60	16	M10x85	75	25	25
408.45.216	16 x 60	16	M10x95	75	30	25
408.45.217	16 x 60	16	M10x145	95	80	25
408.45.220	20 x 80	20	M12x115	95	25	20



Verzinkte Keiltapbout, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Tapbout	Min. boordiepte	Max. klembereik	Verpakt per
408.45.106	10 x 40	10	M6x50	55	12	50
408.45.108	14 x 50	14	M8x60	65	15	50
408.45.110	16 x 60	16	M10x80	75	20	25
408.45.112	20 x 80	20	M12x90	95	15	20




Verzinkte Huls, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Draad	Min. boordiepte	Verpakt per
408.45.006	10 x 40	10	M6	55	50
408.45.008	14 x 50	14	M8	65	50
408.45.010	16 x 60	16	M10	75	25
408.45.012	20 x 80	20	M12	95	20



Verzinkte Huls, Haakbout, Dozen


Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Haakbout	Min. boordiepte	Verpakt per
408.45.306	10 x 40	10	M 6x6.5	55	50
408.45.308	14 x 50	14	M 8x11.0	65	50
408.45.310	16 x 60	16	M10x14.0	75	25
408.45.312	20 x 80	20	M12x16.0	95	20





Verzinkte Huls, Oogbout, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Oogbout	Min. boordiepte	Verpakt per
408.45.406	10 x 40	10	M 6x10.0	55	50
408.45.408	14 x 50	14	M 8x11.5	65	50
408.45.410	16 x 60	16	M10x14.5	75	25
408.45.412	20 x 80	20	M12x17.0	95	20




FM® FRP Chemische Ankers

FM® FRP Chemical Anchors



Artikelnr.	Ø	Boor Ø	Min. boordiepte	Verpakt per
490.42.040	M8	10	80	10
490.42.041	M10	12	90	10
490.42.042	M12	14	110	10
490.42.043	M16	18	125	10
490.42.044	M20	24	170	6
490.42.045	M24	28	210	6





FM® Draadstangen voor Chemische Ankers

FM® Studs for Chemical Anchors

Verzinkt, Moer & Ring

Artikelnr.	Ø x L	Max. klembereik	Verpakt per
490.40.008	M8 x 110	15	10
490.40.010	M10 x 130	25	10
490.40.012	M12 x 160	30	10
490.40.014	M14 x 170	30	10
490.40.016	M16 x 190	40	10
490.40.020	M20 x 260	60	5
490.40.024	M24 x 300	70	5



RVS A4, Moer & Ring

Artikelnr.	Ø x L	Max. klembereik	Verpakt per
490.42.080	M8 x 110	15	10
490.42.082	M10 x 130	25	10
490.42.084	M12 x 160	30	10
490.42.086	M16 x 190	40	10
490.42.088	M20 x 260	60	5
490.42.090	M24 x 300	60	5



FM® KEM-UP Spuitmortel

FM® KEM-UP Chemical Cartridge



Vinylester

Artikelnr.	Inhoud	Verpakt per
490.42.003	420 ml	12
490.42.005	300 ml	12

Polyester

Artikelnr.	Inhoud	Verpakt per
490.42.006	420 ml	12
490.42.007	300 ml	12



FM® KEM Mengtuit

FM® KEM Cartridge Mixer

Artikelnr.	Toepassing	Verpakt per
490.42.015	Te gebruiken in combinatie met vinylester/polyester spuitmortel	12



FM® KEM BRP Spuithuls

FM® KEM BRP Retention Sleeve

Spuithuls BRP Kunststof

Artikelnr.	Huls	Draad	Verpakt per
490.42.020	12	M8	10
490.42.021	15 x 85	M8 - M10	10
490.42.022	15 x 130	M8 - M10	10
490.42.023	20	M12	10



FM® KEM Injectie Pistool

FM® KEM Injection Gun

Artikelnr.	Toepassing	Verpakt per
490.42.036	Geschikt voor spuit hulzen van 150, 250, 300, 345 en 585ml	1
490.42.035	Geschikt voor spuit hulzen van 380 en 420 ml	1



FM® TML Gasbetonpluggen Nylon

FM® TML Aerated Concrete Plugs Nylon


Dozen

Artikelnr.	Lengte	Boor Ø	Voor schroef Ø	Voor bout Ø	Min. boordiepte	Verpakt per
423.03.401	50	10	5.5 - 6.0	M6	60	25
423.03.441	60	12	7.0 - 8.0	M8	70	25
423.03.481	70	14	9.0 - 10.0	M10	80	25



Binnenzekant Sleutels voor TML Gasbetonpluggen

Artikelnr.	Ø	Verpakt per	Artikelnr.	Ø	Verpakt per
423.04.061	6	3	423.04.101	10	3
423.04.081	8	3			





FM® TMC Hollewand Pluggen Verzinkt

FM® TMC Anchors for Plasterboard Zinc Plated

Verzinkt, Schroef, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Schroef	Wanddikte	Verpakt per
423.05.441	8 x 33	8	M4x38	3-11	100
423.05.451	8 x 39	8	M4x45	10-16	100
423.05.551	10 x 37	10	M5x45	8-13	50
423.05.561	10 x 53	10	M5x58	3-16	50
423.05.571	10 x 65	10	M5x71	19-32	50
423.05.651	12 x 37	12	M6x45	8-13	50
423.05.661	12 x 53	12	M6x58	3-16	50
423.05.671	12 x 66	12	M6x71	19-32	50


Verzinkt, Schroef, Zakjes

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Schroef	Wanddikte	Verpakt per
423.25.551	10 x 37	10	M5x45	8-13	4
423.25.561	10 x 53	10	M5x58	3-16	4



Tang voor Hollewandplug

Artikelnr.	Toepassing	Verpakt per
423.06.001	Geschikt voor plugdiameter 8, 11 en 13 mm	1



De stalen hollewand plug TMC wordt toegepast bij een bevestiging aan gipskartonplaten, spaanderplaat, hardboard etc.



FM® TRZ Gipsplaatschroefankers


FM® TRZ Zamak Plugs for Plasterboard

Verzinkt, Dozen

Artikelnr.	Ø x L	Schroef	Verpakt per
423.40.001	13 x 30	4.0x35	100

Verzinkt, Zakjes


Artikelnr.	Ø x L	Schroef	Verpakt per
423.40.004	13 x 30	4.0x35	5



FM® Isolatie Klemplaten Kunststof

FM® Insulation Supports

Artikelnr.	Lengte	Boor Ø	Kop Ø	Iso. dikte	Verpakt per
424.01.051	50	8	32	10-20	500
424.01.071	70	8	32	30-40	500
424.01.091	90	8	32	50-60	500
424.01.111	110	8	32	70-80	500
424.01.131	130	8	32	90-100	500



De isolatie klemplaat is geschikt voor het bevestigen van houtwolcementplaten op beton, holle stenen of porisostenen. De structuur op de kop zorgt voor een verdeckte bevestiging.



Isolatie-plakpennen

Insolation Supports

Met Zelfklevende Laag

Artikelnr.	Plaat	Ø x L	Verpakt per
424.00.125	50x50	2.7 x 125	500
424.00.140	50x50	2.7 x 140	500
424.00.165	50x50	2.7 x 165	500

Voor het tijdelijk vastzetten van Isolatie. Isolatie bevestigen door middel van de meegeleverde bevestigingsclip. Plaatsing enkel op vlakke ondergrond, voor het plaatsen dient de ondergrond schoon en vetvrij te zijn.

Met Geperforeerde Plaat voor Lijm

Artikelnr.	Plaat	Ø x L	Verpakt per
424.00.105	50x50	2.7 x 105	500
424.00.114	50x50	2.7 x 114	500
424.00.142	50x50	2.7 x 140	250
424.00.153	50x50	2.7 x 153	500
424.00.166	50x50	2.7 x 165	500
424.00.203	50x50	2.7 x 203	250

Voor het tijdelijk vastzetten van Isolatie. Isolatie bevestigen door middel van de meegeleverde bevestigingsclip. Plaatsing op alle ondergronden door verlijming of bevestiging met schroeven of nagels.



TOX® Deco Pluggen Kunststof

TOX® Deco Plugs

Artikelnr.	Type	Boor Ø	Lengte	Voor schroef Ø	Verpakt per
490.05.060	6/28	6	28	3.5 - 5.0	100
490.05.061	6/41	6	41	3.5 - 5.0	100
490.05.080	8/49	8	49	4.0 - 6.0	100
490.05.100	10/66	10	66	6.0 - 8.0	50
490.05.120	12/76	12	76	8.0 - 10.0	25

Uitsluitend afname per overdoos.



TOX® TRI Pluggen Kunststof

TOX® TRI Plugs

Artikelnr.	Type	Boor Ø	Lengte	Voor schroef Ø	Verpakt per
490.02.050	T 5/31	5	31	3.0 - 4.0	100
490.02.060	T 6/36	6	36	4.0 - 5.0	100
490.02.080	T 8/51	8	51	5.0 - 6.0	100
490.02.100	T 10/61	10	61	7.0 - 8.0	50
490.02.120	T 12/71	12	71	8.0 - 10.0	25

Uitsluitend afname per overdoos.



TOX® TRIKA Pluggen Kunststof

TOX® TRIKA Plugs

Artikelnr.	Type	Boor Ø	Lengte	Voor schroef Ø	Verpakt per
490.03.050	TK 5/31	5	31	3.0 - 4.0	100
490.03.060	TK 6/36	6	36	4.0 - 5.0	100
490.03.080	TK 8/51	8	51	5.0 - 6.0	100
490.03.100	TK 10/61	10	61	6.0 - 8.0	50
490.03.120	TK 12/71	12	71	8.0 - 10.0	25

Uitsluitend afname per overdoos.



TOX® GDK Pluggen Kunststof

TOX® GDK Plugs

Artikelnr.	Lengte	Voor schroef Ø	Verpakt per
490.08.032	32	4,0 - 4,5	50

Toepassing: Bevestiging van lichtere voorwerpen zoals kabelgoten, lampen en schakelaars. Op gipsplaten en gasboten toevoegen.



TOX® A-ISOL Pluggen Kunststof

TOX® A-ISOL Plugs

Artikelnr.	Lengte	Verpakt per
490.09.050	50	50
490.09.085	85	50
490.09.120	120	50

Toepassing:

1. Bevestiging van buitenverlichting, naamborden, brievenbussen, e.d. met behulp van schroeven.
2. Verbinding van twee hardschuimplaten bijvoorbeeld in de badkamer of de keuken zonder schroeven.



KLIMAS® Universele Pluggen Nylon

KLIMAS® Wall Plugs Nylon

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
KLSFX05025	5 x 25	400
KLSFX06030	6 x 30	200
KLSFX08040	8 x 40	200
KLSFX10050	10 x 50	100
KLSFX10060	12 x 60	100



KLIMAS® Slagpluggen Verzonken Kraag Nylon Verzinkt

KLIMAS® Hammer Plugs Preassembled Nylon Zinc Plated

Pz-indruk

Artikelnr.	Ø x L	Pz-indruk	Verpakt per
KLSMN05030	5 x 30	2	200
KLSMN05035	5 x 35	2	200
KLSMN05045	5 x 45	2	200
KLSMN06040	6 x 40	2	200
KLSMN06050	6 x 50	2	200
KLSMN06060	6 x 60	2	200
KLSMN06070	6 x 70	2	100
KLSMN06080	6 x 80	2	100
KLSMN08045	8 x 45	2	100
KLSMN08060	8 x 60	2	100
KLSMN08080	8 x 80	2	100
KLSMN08100	8 x 100	2	100
KLSMN08120	8 x 120	2	100
KLSMN08140	8 x 140	2	100
KLSMN08160	8 x 160	2	100
KLSMN10080	10 x 80	3	50
KLSMN10100	10 x 100	3	50
KLSMN10120	10 x 120	3	50
KLSMN10140	10 x 140	3	50
KLSMN10160	10 x 160	3	50
KLSMN10180	10 x 180	3	50
KLSMN10200	10 x 200	3	50
KLSMN10220	10 x 220	3	50






KLEMIX® Slagpluggen Cilinderkraag Nylon Verzinkt

KLEMIX® Hammer Plugs Preassembled Nylon Zinc Plated

Pz 2 -indruk

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
KLSMNKC05025	5 x 25	200
KLSMNKC05030	5 x 30	200
KLSMNKC05035	5 x 35	200
KLSMNKC05040	5 x 40	200
KLSMNKC06040	6 x 40	200
KLSMNKC06050	6 x 50	200
KLSMNKC06060	6 x 60	200
KLSMNKC08060	8 x 60	100
KLSMNKC08080	8 x 80	100
KLSMNKC08100	8 x 100	100



KLIMAS® Kozijnpluggen Nylon Verzinkt

KLIMAS® Frame Fixings Nylon Zinc Plated

Verzinken kop, Tx-indruk, ETA keurmerk



Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
KLKPSFAST08080S	8 x 80	50
KLKPSFAST08100S	8 x 100	50
KLKPSFAST08120S	8 x 120	50
KLKPSFAST08140S	8 x 140	50
KLKPSFAST10080S	10 x 80	50
KLKPSFAST10100S	10 x 100	50
KLKPSFAST10120S	10 x 120	50
KLKPSFAST10140S	10 x 140	25
KLKPSFAST10160S	10 x 160	25
KLKPSFAST10180S	10 x 180	25
KLKPSFAST10200S	10 x 200	25
KLKPSFAST10230S	10 x 230	25
KLKPSFAST10260S	10 x 260	25

Vervolg op de volgende pagina



Verzonken kop, Tx-indruk, ETA keurmerk

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
KLKPSFAST10300S	10 x 300	25
KLKPSFAST12080S	12 x 80	25
KLKPSFAST12100S	12 x 100	25
KLKPSFAST12120S	12 x 120	25
KLKPSFAST12140S	12 x 140	25
KLKPSFAST12160S	12 x 160	25
KLKPSFAST12180S	12 x 180	25
KLKPSFAST12200S	12 x 200	25
KLKPSFAST12230S	12 x 230	25
KLKPSFAST12260S	12 x 260	25
KLKPSFAST12300S	12 x 300	20
KLKPSFAST12330S	12 x 330	20
KLKPSFAST12360S	12 x 360	25
KLKPSFAST14080S	14 x 80	20
KLKPSFAST14100S	14 x 100	20
KLKPSFAST14120S	14 x 120	20
KLKPSFAST14140S	14 x 140	20
KLKPSFAST14160S	14 x 160	20
KLKPSFAST14180S	14 x 180	20
KLKPSFAST14200S	14 x 200	15
KLKPSFAST14230S	14 x 230	15
KLKPSFAST14260S	14 x 260	15
KLKPSFAST14300S	14 x 300	10
KLKPSFAST14330S	14 x 330	10
KLKPSFAST14360S	14 x 360	10



KLIMAS® LTX Isolatiehouder

KLIMAS® LTX Insulation Holder



Met Kunststof Slagpen

Artikelnr.	Ø x L	Kopdia Ø	Iso. dikte	Verpakt per
KLLTX08095	8 x 95	60	50 - 60	200
KLLTX08115	8 x 115	60	70 - 80	200
KLLTX08135	8 x 135	60	90 - 100	200
KLLTX08155	8 x 155	60	110 - 120	200
KLLTX08175	8 x 175	60	134 - 140	200
KLLTX08195	8 x 195	60	150 - 160	200
KLLTX10070	10 x 70	60	20 - 30	200
KLLTX10090	10 x 90	60	40 - 50	200
KLLTX10110	10 x 110	60	60 - 70	200
KLLTX10120	10 x 120	60	70 - 80	200
KLLTX10140	10 x 140	60	90 - 100	200
KLLTX10160	10 x 160	60	110 - 120	200
KLLTX10180	10 x 180	60	130 - 140	200
KLLTX10200	10 x 200	60	150 - 140	200
KLLTX10220	10 x 220	60	170 - 180	100
KLLTX10260	10 x 260	60	190 - 220	100



TOGGLER® Alligator Pluggen

TOGGLER® Alligator Plugs

Dozen

Artikelnr.	Type	Boor Ø	Min. boordiepte	Voor schroef Ø	Verpakt per
470.45.001	A5	5	35	3.0 - 4.5	100
470.45.002	A5	5	35	3.0 - 4.5	40
470.46.001	A6	6	40	3.0 - 5.5	100
470.46.002	A6	6	40	3.0 - 5.5	40
470.48.001	A8	8	50	4.0 - 6.0	100
470.48.002	A8	8	50	4.0 - 6.0	40
470.50.001	A10	10	58	6.0 - 8.0	50
470.50.002	A10	10	58	6.0 - 8.0	24

Vervolg op de volgende pagina



Zakjes

Artikelnr.	Type	Boor Ø	Min. boordiepte	Voor schroef Ø	Stuks per verpakking	Overdoos
470.05.001	A 5	5	35	3.0 - 4.5	20	36
470.06.001	A 6	6	40	3.0 - 5.5	20	36
470.06.011	A 6	6	40	3.0 - 5.5	50	16
470.08.001	A 8	8	50	4.0 - 6.0	20	24
470.08.011	A 8	8	50	4.0 - 6.0	50	12
470.10.001	A 10	10	58	6.0 - 8.0	10	24
470.10.011	A 10	10	58	6.0 - 8.0	25	12

TOGGLER® Alligator pluggen voor massieve wanden zoals: gasbeton, gipsblok, kalkzandsteen, beton en baksteen. Uitsluitend afname per overdoos.



TOGGLER® Alligator Pluggen met Flens

TOGGLER® Alligator Plugs with Flange

Dozen

Artikelnr.	Type	Boor Ø	Min. boordiepte	Voor schroef Ø	Verpakt per
470.55.001	AF5	5	35	3.0 - 4.5	100
470.55.002	AF5	5	35	3.0 - 4.5	40
470.56.001	AF6	6	40	3.0 - 5.5	100
470.56.002	AF6	6	40	3.0 - 5.5	40
470.58.001	AF8	8	50	4.0 - 6.0	100
470.58.002	AF8	8	50	4.0 - 6.0	40





TOGGLER® Gipsplaatpluggen

TOGGLER® Drywall Plugs

Dozen

Artikelnr.	Type	Wanddikte	Voor schroef Ø	Stuks per verpakking	Overdoos
470.70.003	SP	9,5 - 15	3,5 - 4,5	40	4
470.70.004	SPM	9,5 - 15	3,5 - 4,0	40	8

Togglor® gipsplaat pluggen zijn zelfborend en zelfborgend in gipsplaten van 9,5 tot 15 mm. Uitsluitend afname per overdoos.



TOGGLER® Hollewandpluggen

TOGGLER® Cavity Wall Plugs

Dozen

Artikelnr.	Type	Boor Ø	Wanddikte	Voor schroef Ø	Stuks per verpakking	Overdoos
470.30.002	TA	8	3 - 6	4,2 - 5,0	40	8
470.31.002	TB	8	9 - 13	3,5 - 6,0	40	4
470.32.002	TC	8	15 - 19	3,5 - 6,0	40	4
470.33.002	TD	8	23 - 26	3,5 - 6,0	24	4

Togglor® hollewandpluggen voor holle wanden, zoals: (betegelde) gipsplaat, zachtboard, holle deuren, schrootjes en steengaas. Uitsluitend afname per overdoos.



TOGGLER® Hollewandankers

TOGGLER® Cavity Wall Anchors

Dozen

Artikelnr.	Type	Boor Ø	Wanddikte	Ø	Stuks per verpakking	Overdoos
470.65.005	M 5	13	10-92	M5	6	4
470.66.005	M 6	13	10-92	M6	6	4
470.68.005	M 8	20	10-64	M8	4	4
470.69.005	M 10	20	10-64	M10	4	4

Togglor® hollewandankers voor zware bevestigingen in alle holle wanden zoals gipsplaat. Uitsluitend afname per overdoos.



INDEX® TN4S + TN4S-L Universeelpluggen Nylon

INDEX® TN4S + TN4S-L Universal Plugs Nylon

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Voor Schroef	Verpakt per
IXTN4S05	5 x 25	5	Ø2,5 - Ø4 L:30mm	100
IXTN4S06	6 x 30	6	Ø3,5 - Ø4,5 L:40mm	100
IXTN4S08	8 x 40	8	Ø4,5 - Ø6 L:50mm	100
IXTN4S10	10 x 50	10	Ø6 - Ø8 L:60mm	50
IXTN4S12	12 x 60	12	Ø8 - Ø10 L:70mm	25
IXTN4S14	14 x 70	14	Ø10 - Ø12 L:80mm	20
IXTN4S06L	6 x 45	6	Ø3,5 - Ø4,5 L:60mm	100
IXTN4S08L	8 x 60	8	Ø4,5 - Ø6 L:70mm	50
IXTN4S010L	10 x 80	10	Ø6 - Ø8 L:90mm	25



INDEX® Tacon Pluggen Nylon

INDEX® Tacon Plugs Nylon

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Verpakt per
IXTACON04	4 x 20	4	100
IXTACON05	5 x 25	5	100
IXTACON06	6 x 30	5	100
IXTACON07	7 x 30	7	100
IXTACON08	8 x 40	8	100
IXTACON10	10 x 50	10	50
IXTACON12	12 x 60	12	25
IXTACON14	14 x 70	12	20
IXTACON16	16 x 80	16	10



INDEX® Tacol Pluggen Nylon

INDEX® Tacol Plugs Nylon

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Verpakt per
IXTACOL05	5 x 25	5	100
IXTACOL06	6 x 30	6	100
IXTACOL08	8 x 40	8	100
IXTACOL10	10 x 50	10	50
IXTACOL12	12 x 60	12	25



INDEX® T-NUX A Kozijnpluggen met Schroeven

INDEX® T-NUX A Frame Plugs with Screws

Verzonken kop, Verzinkt, Nylon

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Max. Klembereik	Verpakt per
IXTNUXA08060	8 x 60	8	-	50
IXTNUXA08080	8 x 80	8	10	50
IXTNUXA08100	8 x 100	8	30	50
IXTNUXA08120	8 x 120	8	50	50
IXTNUXA10060	10 x 60	10	-	50
IXTNUXA10080	10 x 80	10	10	50
IXTNUXA10100	10 x 100	10	30	50
IXTNUXA10120	10 x 120	10	50	50
IXTNUXA10140	10 x 140	10	70	50
IXTNUXA10160	10 x 160	10	90	50
IXTNUXA10180	10 x 180	10	110	50
IXTNUXA10200	10 x 200	10	130	50
IXTNUXA10230	10 x 230	10	160	50



INDEX® T-NUX A A4 Kozijnpluggen met Schroeven

INDEX® T-NUX A A4 Frame Plugs with Screws

Verzonken kop, RVS A4, Nylon

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Max. Klembereik	Verpakt per
IXTNXA408080	8 x 80	8	10	50
IXTNXA408100	8 x 100	8	30	50
IXTNXA408120	8 x 120	8	50	50
IXTNXA410080	10 x 80	10	10	50
IXTNXA410100	10 x 100	10	30	50
IXTNXA410120	10 x 120	10	50	50
IXTNXA410140	10 x 140	10	70	50



INDEX® NUX E Kozijnpluggen met Schroeven

INDEX® NUX E Frame Plugs with Screws

Zeskantkop, Verzinkt, Nylon

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Max. Klembereik	Verpakt per
IXTNUXE08060	8 x 60	8	-	50
IXTNUXE08080	8 x 80	8	10	50
IXTNUXE08100	8 x 100	8	30	50
IXTNUXE08120	8 x 120	8	50	50
IXTNUXE10060	10 x 60	10	-	50
IXTNUXE10080	10 x 80	10	10	50
IXTNUXE10100	10 x 100	10	30	50
IXTNUXE10120	10 x 120	10	50	50
IXTNUXE10140	10 x 140	10	70	50
IXTNUXE10160	10 x 160	10	90	50
IXTNUXE10180	10 x 180	10	110	50
IXTNUXE10200	10 x 200	10	130	50
IXTNUXE10230	10 x 230	10	160	50



INDEX® NUX E A4 Kozijnpluggen met Schroeven

INDEX® NUX E A4 Frame Plugs with Screws

Zeskantkop, RVS A4, Nylon

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Max. Klembereik	Verpakt per
IXTNXE408080	8 x 80	8	10	50
IXTNXE408100	8 x 100	8	30	50
IXTNXE410080	10 x 80	10	10	50
IXTNXE410100	10 x 100	10	30	50
IXTNXE410120	10 x 120	10	50	50
IXTNXE410140	10 x 140	10	70	50



INDEX® NUX Kozijnpluggen Nylon

INDEX® NUX Frame Plugs Nylon

Nylon

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
IXTNUX08060	8 x 60	50
IXTNUX08080	8 x 80	50
IXTNUX08100	8 x 100	50
IXTNUX08120	8 x 120	50
IXTNUX10060	10 x 60	50



Nylon

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
IXTNUX10080	10 x 80	50
IXTNUX10100	10 x 100	50
IXTNUX10120	10 x 120	50
IXTNUX10140	10 x 140	50



INDEX® TC-6A Kozijnpluggen met Schroeven

INDEX® TC-6A Frame Plugs with Screws

Verzonken kop, Verzinkt, Nylon

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Max. Klembereik	Verpakt per
IXTC6A08080	8 x 80	8	15	100
IXTC6A08100	8 x 100	8	35	100
IXTC6A08120	8 x 120	8	55	100
IXTC6A10100	10 x 100	10	25	100
IXTC6A10120	10 x 120	10	40	100
IXTC6A10140	10 x 140	10	60	100
IXTC6A10160	10 x 160	10	85	100
IXTC6A10200	10 x 200	10	125	100



INDEX® TC-2A Kozijnpluggen met Schroeven

INDEX® TC-6A Frame Plugs with Screws

Verzonken kop, Verzinkt, Nylon

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Max. Klembereik	Verpakt per
IXTC2A06060	6 x 60	6	30	100
IXTC2A08060	8 x 60	8	20	100
IXTC2A08060	8 x 80	8	40	100
IXTC2A08100	8 x 100	8	60	100
IXTC2A08120	8 x 120	8	80	100
IXTC2A10065	10 x 65	10	20	100
IXTC2A10080	10 x 80	10	35	100
IXTC2A10100	10 x 100	10	55	100
IXTC2A10115	10 x 115	10	70	100
IXTC2A10135	10 x 135	10	90	100
IXTC2A10160	10 x 160	10	115	100



INDEX® TC-CA Slagpluggen

INDEX® TC-CA Hammer Plugs

Verzonken kraag, Verzinkt, Nylon

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Max. Klembereik	Verpakt per
IXTCCA05025	5 x 25	5	5	100
IXTCCA05030	5 x 30	5	5	100
IXTCCA05035	5 x 35	5	10	100
IXTCCA05050	5 x 50	5	15	100
IXTCCA06035	6 x 35	6	10	100
IXTCCA06040	6 x 40	6	10	100
IXTCCA06050	6 x 50	6	20	100
IXTCCA06060	6 x 60	6	30	100
IXTCCA06070	6 x 70	6	40	100
IXTCCA06080	6 x 80	6	50	100
IXTCCA08060	8 x 60	8	20	100
IXTCCA08080	8 x 80	8	40	100
IXTCCA08100	8 x 100	8	60	100
IXTCCA08120	8 x 120	8	80	100
IXTCCA08120	8 x 140	8	100	100



INDEX® TC-A2 Slagpluggen

INDEX® TC-A2 Hammer Plugs

Verzonken kraag, Verzinkt, Nylon

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Max. Klembereik	Verpakt per
IXTCA205030	5 x 30	5	5	100
IXTCA206040	6 x 40	6	10	100
IXTCA206060	6 x 60	6	30	100
IXTCA208060	8 x 60	8	20	100
IXTCA208080	8 x 80	8	40	100
IXTCA208100	8 x 100	8	60	100



INDEX® TC-CC Slagpluggen

INDEX® TC-CC Hammer Plugs

Cilinderkraag, Verzinkt, Nylon

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Max. Klembereik	Verpakt per
IXTCCC05025	5 x 25	5	5	100
IXTCCC05030	5 x 30	5	5	100
IXTCCC05035	5 x 35	5	10	100
IXTCCC05050	5 x 50	5	25	100
IXTCCC06035	6 x 35	6	10	100
IXTCCC06040	6 x 40	6	10	100
IXTCCC06050	6 x 50	6	20	100
IXTCCC06060	6 x 60	6	30	100
IXTCCC06070	6 x 70	6	40	100
IXTCCC08060	8 x 60	8	20	100
IXTCCC08080	8 x 8	8	40	100
IXTCCC08100	8 x 100	8	60	100
IXTCCC08120	8 x 120	8	80	100
IXTCCC08140	8 x 140	8	100	100



INDEX® AIS Isolatie Klemplaten

INDEX® AIS Insulation Supports

Polypropyleen, Kunststof Nagel

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Verpakt per
IXAIS08080	8 x 80	8	100
IXAIS08100	8 x 100	8	100
IXAIS08120	8 x 120	8	100
IXAIS08140	8 x 140	8	100



INDEX® AIS-C Isolatie Klemplaten

INDEX® AIS-C Insulation Supports

Polypropyleen, Kunststof Nagel

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Verpakt per
IXAISC10070	10 x 70	10	100
IXAISC10090	10 x 90	10	100
IXAISC10110	10 x 110	10	100
IXAISC10130	10 x 130	10	100



INDEX® TH-E Betonschroefankers Atlantis

INDEX® TH-E Concrete Screws Anchors Atlantis

Zeskantkop, Verzinkt

Artikelnr.	Ø x L	Aansluiting S.W.	Max. klembereik	Verpakt per
IXTHE05040	Ø5 x 40	8	5	100
IXTHE05050	Ø5 x 50	8	15	100
IXTHE05060	Ø5 x 60	8	25	100
IXTHE05080	Ø5 x 80	8	45	50
IXTHE05100	Ø5 x 100	8	65	50
IXTHE06040	Ø6 x 40	10	5	100
IXTHE06050	Ø6 x 50	10	15	100
IXTHE06060	Ø6 x 60	10	25	100
IXTHE06070	Ø6 x 70	10	35	50
IXTHE06080	Ø6 x 80	10	45	50
IXTHE06100	Ø6 x 100	10	65	25
IXTHE08055	Ø8 x 55	13	5	50
IXTHE08060	Ø8 x 60	13	10	50
IXTHE08070	Ø8 x 70	13	20	50
IXTHE08080	Ø8 x 80	13	30	25
IXTHE08090	Ø8 x 90	13	40	25
IXTHE08100	Ø8 x 100	13	50	25
IXTHE08110	Ø8 x 110	13	60	25
IXTHE08120	Ø8 x 120	13	70	25
IXTHE08140	Ø8 x 140	13	90	25
IXTHE10060	Ø10 x 60	15	5	50
IXTHE10070	Ø10 x 70	15	5	50
IXTHE10080	Ø10 x 80	15	25	50
IXTHE10090	Ø10 x 90	15	35	25
IXTHE10100	Ø10 x 100	15	45	25
IXTHE10120	Ø10 x 120	15	65	25
IXTHE10140	Ø10 x 140	15	85	25
IXTHE12080	Ø12 x 80	18	5	25
IXTHE12090	Ø12 x 90	18	15	25
IXTHE12110	Ø12 x 110	18	35	25
IXTHE12130	Ø12 x 130	18	55	25

Vervolg op de volgende pagina



Zeskantkop, Verzinkt

Artikelnr.	Ø x L	Aansluiting S.W.	Max. klembereik	Verpakt per
IXTHE12150	Ø12 x 150	18	75	25
IXTHE14080	Ø14 x 80	21	5	25
IXTHE14100	Ø14 x 100	21	25	25
IXTHE14120	Ø14 x 120	21	45	25
IXTHE14130	Ø14 x 130	21	55	25
IXTHE14140	Ø14 x 140	21	65	25
IXTHE14160	Ø14 x 160	21	85	25
IXTHE18100	Ø18 x 100	24	10	20
IXTHE18130	Ø18 x 130	24	40	20
IXTHE18160	Ø18 x 160	24	70	15
IXTHE18180	Ø18 x 180	24	90	15
IXTHE18200	Ø18 x 200	24	110	10



INDEX® TH-A Betonschroefankers Atlantis

INDEX® TH-A Concrete Screws Anchors Atlantis

Verzinken kop, Tx-indruk, Verzinkt

Artikelnr.	Ø x L	Aansluiting S.W.	Max. klembereik	Verpakt per
IXTHA05040	Ø5 x 40	25	5	100
IXTHA05060	Ø5 x 60	25	25	100
IXTHA05080	Ø5 x 80	25	45	50
IXTHA05100	Ø5 x 100	25	65	50
IXTHA06045	Ø6 x 45	30	10	100
IXTHA06050	Ø6 x 50	30	15	100
IXTHA06060	Ø6 x 60	30	25	100
IXTHA06080	Ø6 x 80	30	45	100
IXTHA06120	Ø6 x 120	30	85	100
IXTHA06140	Ø6 x 140	30	105	100
IXTHA08060	Ø8 x 60	45	10	50
IXTHA08080	Ø8 x 80	45	30	25
IXTHA08100	Ø8 x 100	45	50	25
IXTHA08120	Ø8 x 120	45	70	25
IXTHA10100	Ø10 x 100	50	45	50
IXTHA10120	Ø10 x 120	50	65	25